

LARVIX®

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO SOLUBLE (SP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl..... 900 g/kg
Aditivos..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA N° 229 - SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de Registro:



Calle El Galeón 180 Urb La Calesa - Lima 33 - Perú.
Telf.: (01) 271-3366 - Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado por:
POINT INTERNATIONAL LTD.

Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Tel.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Importado y Distribuido por:



Calle El Galeón 180 Urb La Calesa. Lima 33 - Perú.
Telf.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Cont. Neto: 100 gr.

(bolsa soluble en agua)

NO EXPLOSIVO



CORROSIVO

NO INFLAMABLE



**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, mascarilla y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

PRIMEROS AUXILIOS GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.
En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al paciente al Médico.
En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vómitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente al paciente al médico.

NOTA AL MEDICO: ADMINISTRAR SULFATO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800 - 1- 3040 CAISAC (01) 271 - 3366

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya este envase y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg /200 L	Kg /Ha		
Brócoli	Polilla del dorso diamante	<i>Plutella xylostella</i>	0.2	0.42	3	0.02
Cebolla	Trips	<i>Thrips tabaci</i>	0.2	0.4	7	0.2
Esparrago	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera eridania</i>	--	0.5	1	2
Maiz	Gusano Cogollero	<i>Spodoptera frugiperda</i>	--	0.5 - 0.7	3	0.02
Pimiento	Gusano de Tierra	<i>Spodoptera eridania</i>	--	0.38	1	0.7

PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

