

# LARVIX®

## INSECTICIDA AGRICOLA

### POLVO SOLUBLE ( SP)

#### COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Methomyl..... 900 g/kg  
Aditivos..... c.s.p 1 kg

Reg. PQUA Nº 229 - SENASA

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Titular de Registro:

**Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado por:

**Shandong Weifang Rainbow Chemical Co Ltd.**  
6th Floor, Gaoxinjishuchuangye Centre, Shunhua Road 750, Jinan, Shandong, China.  
Telf.: + 86-531-88875230, 88875231, 88875227  
Fax: +86 – 531 – 88875232, 88875224

Importado y Distribuido por:

**GRUPO  
ANDEX S.A.C.**

Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú  
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988 / atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote Nº:

F. de Form:

F. de Venc:

**Cont. Neto: 100 gr.**  
(bolsa soluble en agua)



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**



**NO EXPLOSIVO**

**ALTAMENTE PELIGROSO  
TÓXICO**

## LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO “MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, máscara y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

#### PRIMEROS AUXILIOS

##### GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al paciente al Médico. En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vómitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente al paciente al médico.

**NOTA AL MEDICO: ADMINISTRAR SULFATO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR.**

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX 0-800 - 1- 3040 CAISAC (01) 271 - 3366**

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USOS

| CULTIVO   | PLAGA                      |                              | DOSIS     |           | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
|           | NOMBRE COMÚN               | NOMBRE CIENTÍFICO            | Kg /200 L | Kg /Ha    |              |              |
| Brócoli   | Polilla del dorso diamante | <i>Plutella xylostella</i>   | 0.2       | 0.42      | 3            | 0.02         |
| Cebolla   | Trips                      | <i>Thrips tabaci</i>         | 0.2       | 0.4       | 7            | 0.2          |
| Esparrago | Gusano Cogollero           | <i>Spodoptera eridania</i>   | --        | 0.5       | 1            | 2            |
| Maiz      | Gusano Cogollero           | <i>Spodoptera frugiperda</i> | --        | 0.5 - 0.7 | 3            | 0.02         |
| Pimiento  | Gusano de Tierra           | <i>Spodoptera eridania</i>   | --        | 0.38      | 1            | 0.7          |

PC: Periodo de Carenia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



**BOLSA TRILAMINADA DE ALUMINIO.**