

LARVIX[®]

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición Química:

Methomyl	900 g/kg
Aditivos	100 g/kg

"VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO"
Reg. PQUA N° 229 - SENASA

Contenido Neto: **1 kg**

N° Lote
F. de Form.
F. de Venc.

Títular de Registro: **COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC**
Calle El Galeón 180 Urb La Cañesa Surco - Lima
Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988
Correo Electronico: atencioncliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado: **POINT INTERNATIONAL LTD.**
Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña
Tel.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Distribuido por: **PINERAL ANDINA S.A.**
Av. Flora Tristan N° 463 Int 201 Urb Santa Patricia 2da Etapa La Molina
Teléfonos: 3481018 / 3499609

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE



CORROSIVO

**ALTAMENTE PELIGROSO
TÓXICO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, mascarara y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.



Polvo Soluble (SP)
INSECTICIDA AGRICOLA

LARVIX[®]

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

INSTRUCCIONES DE MANEJO Y USO

LARVIX[®] es un insecticida que actúa por contacto e ingestión . Tiene actividad sistémica y bajo poder residual en la planta.
LARVIX[®] es envasado en bolsas plasticas hidrosolubles de 100 g. para evitar que el operario tenga contacto directo con el producto (vía dermal o inhalatoria) durante la preparación de la mezcla.Diluir las bolsas hidrosolubles en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.
LARVIX[®] se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor,tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo.
En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

LARVIX se considera un insecticida tolerado por plantas, sin embargo se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un numero limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

Frecuencia y Época de aplicación

Aplicar al observarse las primeras larvas y huevos.
Realizar un maximo de 1 aplicación/campaña
Volumen (gasto) de aplicación: 400 l/ha

Periodo de reingreso

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de la aplicación del plaguicida.

Responsabilidad Civil

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg /Ha	PC (dias)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
MAÍZ	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.5 - 0.7	3	0.02

PC: Periodo de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUIMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al medico y mostrarle la etiqueta o el envase.

En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar el paciente al Médico.

En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vomitos tocando la garganta con los dedos.No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente el paciente al medico.

NOTA AL MEDICO:
ADMINISTRAR SUFALTO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 1- 3040
CAISAC (01) 271 - 3366

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y COMSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuaticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacios.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicacion o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domesticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freaticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Altamente peligroso por inhalación
- Altamente irritante al tracto respiratorio.
- Causa irritación moderada a los ojos e irritación ligera a la piel.
- No debe almacenarse cerca o próximo a casa vivienda. Lave con abundante agua el envase vacío y elimínelo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- No transfiera el producto a otros envases para almacenamiento.
- Almacenar en un lugar seco y cerrado bajo llave.
- Es altamente venenoso, al ser ingerido puede resultar fatal o dañino si entra en contacto con la piel, los ojos o si se aspira el polvo.
- Para manipular el producto, usar ropa con manga larga, guantes, mascarar y anteojos protectores, lavarse las manos y cara antes de fumar o comer.
- Al final de trabajo de cada día debe bañarse con abundante agua y jabón y cambiarse con ropa limpia. La ropa contaminada debe ser lavada profundamente antes de volver a usarla.
- No reingresar al área tratada sin equipo de aplicación durante las primeras 48 horas.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el producto, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

PRIMEROS AUXILIOS

GRUPO QUÍMICO: CARBAMATOS

Llamar inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase. En el caso de contacto con la piel u ojos, lavar la piel inmediatamente con agua y jabón y enjuagar los ojos con agua limpia durante 15 minutos. Llevar al paciente al Médico. En el caso de ingestión beber 1 o 2 vasos de agua e inducir vomitos tocando la garganta con los dedos. No hacer esta operación cuando el paciente está inconsciente. Llevar inmediatamente al paciente al médico.

NOTA AL MEDICO: ADMINISTRAR SULFATO DE ATROPINA INTRAVENOSO O INTRAMUSCULAR

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CICOTOX 0-800 - 1- 3040
CAISAC (01) 271 - 3366

MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelo altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Cuadro de usos

CULTIVO	PLAGA		DOSIS Kg/Ha	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
MAÍZ	Gusano Cogollero	Spodoptera frugiperda	0.5 - 0.7	3	0.02

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

LARVIX® es un insecticida que actúa por contacto e ingestión. Tiene actividad sistémica y bajo poder residual en la planta.

LARVIX® es envasado en bolsas plásticas hidrosolubles de 100 g. para evitar que el operario tenga contacto directo con el producto (vía dermal o inhalatoria) durante la preparación de la mezcla.

Diluir las bolsas hidrosolubles en una cantidad parcial de agua, agitar bien y luego añadir mas agua hasta completar el volumen final, agitar nuevamente hasta lograr una mezcla homogénea.

LARVIX® se aplica con cualquier equipo de pulverización convencional terrestre (mochilas a palanca o motor, tecnomas, parihuelas, etc.) utilizando boquillas de cono hueco o las indicadas para insecticidas que produzcan gotas finas. Antes de iniciar la aplicación, verificar que el equipo de pulverización se encuentre en perfecto estado de funcionamiento, sin fugas y correctamente calibrado.

COMPATIBILIDAD

No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo. En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD

LARVIX® se considera un insecticida tolerado por plantas, sin embargo se recomienda aplicar pequeñas cantidades en un número limitado de plantas, antes de proceder a su uso en gran escala.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar al observarse las primeras larvas y huevos. Realizar un máximo de 1 aplicación/campaña. Volumen (gasto) de aplicación: 400 l/ha

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 48 horas después de la aplicación del plaguicida.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

LARVIX®

INSECTICIDA AGRICOLA

Polvo Soluble (SP)

Composición Química:

Methomyl 900 g/kg
Aditivos 100 g/kg

“VENTA SÓLO POR PRESCRIPCIÓN DE UN INGENIERO AGRÓNOMO”

Reg. PQUA N° 229 - SENASA

Contenido Neto: **100 g** (bolsa soluble en agua)

N° Lote

F. de Form.

F. Venc.

Titular de Registro:

COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC

Calle El Galeón 180 Urb La Calessa Surco - Lima

Tel.: (01) 271 - 3366 Fax: (01) 271 - 1988

Correo Electronico: atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Fabricado y Formulado:

POINT INTERNATIONAL LTD.

Great Rollright, Chipping Norton, Gran Bretaña

Tel.: (44)1608 730191 Fax: (44) 1608737715

Distribuido por:

PINERAL ANDINA S.A.

Av. Flora Tristán N° 463 Int 201 Urb Santa Patricia

2da Etapa La Molina

Telefonos: 3481018 / 3499609

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

CORROSIVO

ALTAMENTE PELIGROSO TÓXICO