

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE
FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS"

PERIODO DE REINGRESO:
Se recomienda no reingresar al campo
tratado antes de transcurridas 24 horas del
tratamiento.

COMPATIBILIDAD:Es compatible con
insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares
de uso común, no mezclar con aquellos de
reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: NEMISPOR 80 PM no es
fitotóxico si se aplica en los momentos y
dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:El Titular del
Registro garantiza que las características
físico-químicas del producto contenido en
este envase corresponden a las anotadas en
la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí
recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo con las condiciones e instrucciones
dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO"

ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Técnico	g/200 L	(días)	(ppm)
<i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria solani</i>	400-500	28	0.1
<i>Phytophthora infestans</i> <i>Alternaria solani</i>	400-500	10	2
<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	28	2
<i>Alternaria alternata</i>	400-500	28	2
<i>Helminthosporium oryzae</i>	400-500	28	0.2
<i>Cercospora asparagi</i>	600-800	28	0.1
<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
<i>Alternaria solani</i> <i>Botrytis cinerea</i>	750	7	2
<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2
<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750	14	2
<i>Peronospora destructor</i>	500	7	0.5

L.M.R.: Límites máximos de residuos

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRIMEROS AUXILIOS:
- **Grupo Químico:** Ditiocarbamato.
- En caso de intoxicación llame al médico
inmediatamente, o lleve al paciente al médico y
muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante
agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse
con abundante agua y jabón.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 / NEO AGRUM SAC: 617-6400
- En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico,
purgantes salinos y curas sintomáticas.
- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de
la dermatitis. Para la irritación de ocular: pomadas o
colonias oftálmicas.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre
inconsciente.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y
CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:**
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos,
estanques o arroyos con los desechos y envases
vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de
la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de
agua, no menor de 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora
silvestre. Mantener los animales fuera de la zona
tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo
en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar producto en suelos con capa freática
superficial

NEMISPOR®
80PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA
POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICIÓN:
Mancozeb..... 800 g/kg
Aditivos c.s.p 1 kg

Registro PQUA N° 170 - SENASA
Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEOAGRUM SAC



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg
N° de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
SINOCEM NINGBO CO. LTD.
21 Jiangxia St. Ningbo 315000
CHINA

NO CORROSIVO
INFLAMABLE
EXPLOSIVO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
- No comer, beber o fumar durante las operaciones
de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original,
etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la
ropa contaminada y báñese con abundante agua y
jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo,
aplicación y para ingresar al área tratada durante las
primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con
alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar
reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Evite el contacto con la piel y la ropa

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES
VACÍOS:**
- Después de usar el contenido, destruya este envase y
depositelo en los sitios destinados por las autoridades
locales para este fin

LEA CUIDADOSAMENTE LA
ETIQUETA ANTES DE USAR EL
PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
NEMISPOR 80 PM es un fungicida polvo
mojable de amplio espectro de acción que
previene e inhibe infecciones causadas por
hongos en plantas al proporcionar una capa
protectora a los tejidos.
Para preparar el caldo de aplicación llene el
recipiente con agua hasta un tercio y agregue
la dosis recomendada y agite hasta lograr una
suspensión homogénea. Por último complete
con agua el recipiente y continúe agitándolo.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar la aplicación cuando las condiciones
climáticas favorezcan la aparición de la
enfermedad o tan pronto como se observen
los primeros síntomas.
Realizar como máximo 2 aplicaciones por
campana.
El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14
días, variando de acuerdo al cultivo y a la
enfermedad

“CONSULTE CON UN
CUADRO DE USO:

CULTIVO	ENFERMEDADES
	Nombre Común
Papa	Hielo fungoso o rancha Mancha negra de la hoja
Tomate	Hielo fungoso o rancha Mancha negra de la hoja
Naranja	Podredumbre gris de las flores
Algodonero	Mancha negra de la hoja
Arroz	Mancha carmelita
Espárrago	Cercosporiosis Roya
Pimiento	Mancha foliar Moho gris
Vid	Moho gris
Mango	Antracnosis
Cebolla	Mildíu

P.C.: Periodo de carencia



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

