LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO.
MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- "Causa irritación moderada a los ojos".
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Peligroso si es inhalado. Evite respirar el vapor o aspersión.
- El producto es nocivo por ingestión. El producto es moderadamente irritante para los ojos y la piel.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el productos cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora (pantalón, camisa de manga larga, botas y guantes) durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Manténgalo lejos del fuego y de las chispas, guárdelo en un lugar fresco y seco. No permita que reciba mucho calor ya que esto puede ocasionar incendios y cambios en su composición química.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve el paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lávelos con abundante agua durante 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, remueva la ropa contaminada. Lave con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, si hay molestia lleve al paciente al aire fresco y manténgalo en reposo.
- En caso de ingestión, dar grandes cantidades de agua. No induzca al vómito. Llame al médico.
- En caso de intoxicación llamar a Aló ESSALUD 0801-10200 (gratuita), CICOTOX 0800-13040 (gratuita) o FARMEX 440-7788.
- Nota al médico: RUBIGAN® 12 EC es un fungicida que pertenece al grupo de la Pirimidinas. No se conoce antídoto específico, trátese sintomáticamente.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por la autoridad local para este fin.

MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques, arroyos u otra fuente de agua con sobrantes o envases vacíos.
- No contamine las fuentes de agua con los restos de la aplicación o restos del sobrante.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 3 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto con materiales absorbentes (arena o aserrín) y depositarlos en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RUBIGAN® 12 EC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

Composición Química:
Fenarimol..... 120 g/L
Aditivos..... c.s.p… 1.0 L

Reg. PQUA N° 196-SENASA

Titular del Registro:
FARMEX S.A.

Contenido Neto:

Fabricado y formulado por:
GOWAN Comercio Internacional e Servicos, Limitada
370 South Main Street
Yuma, Arizona 85364, USA.

N° de Lote:
Fecha de Fab.:
Fecha de Venc.:

Importado y distribuido por:
FARMEX S.A.
Calle Dean Valdivia Nº 148 Piso 7
San Isidro, Lima 27 - Perú
Teléfono: (01) 630 6400. Fax: (01)630 6410
farmex@farmex.com.pe

INFLAMABLE

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

IRRITANTE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

RUBIGAN® 12 EC es un fungicida sistémico de acción localizada para la prevención y el control de la "oidiosis" en cultivos alimenticios y frutales

RUBIGAN® 12 EC es absorbido por el follaje y en menor cantidad por la raíz, evitando que el producto sea lavado por las lluvias o riegos después de la aplicación.

Para la preparación de la mezcla llene el tanque hasta la mitad con agua, disolviendo el fungicida y agitando continuamente la mezcla. Enseguida agregue el resto de agua manteniendo la agitación. Aplicar inmediatamente con suficiente presión y volumen de agua para cubrir uniformemente el follaje de las plantas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

Cultivo	Plaga		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre común	Nombre científico	%	mL/200 L agua		
Zapallo	Oidiosis	*Erysiphe cichoracearum*	0.05	100	7	0.1
Frejol	Oidiosis	*Erysiphe polygoni*	0.02	40	7	0.1
Manzano	Oidiosis	*Podosphaera leucotricha*	0.05	100	30	0.01
Vid	Oidiosis	*Uncinula necator*	0.02	40	30	0.2

P.C.: período de carencia en días.
L.M.R.: límite máximo de residuos en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Iniciar las aplicaciones de RUBIGAN® 12 EC a la aparición de los primeros síntomas de la "enfermedad", teniendo especial cuidado en la protección de los brotes terminales y áreas foliares infectadas.

PERÍODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD. No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD. RUBIGAN® 12 EC es compatible con la mayoría de fungicidas e insecticidas utilizados comúnmente.

RESPONSABILIDAD CIVIL. El titular del registro garantiza que las características físicas y químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO