

**"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PERIODO DE REINGRESO:**

Se recomienda no reingresar al campo tratado antes de transcurridas 24 horas del tratamiento.

**COMPATIBILIDAD:**

Es compatible con insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares de uso común, no mezclar con aquellos de reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD:**

**NEOZEB 80 PM** no es fitotóxico si se aplica en los momentos y dosis recomendadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**INGENIERO AGRÓNOMO"**

ENFERMEDADES	DOSIS	P.C.	L.M.R.
Nombre Técnico	(g/cil 200 L)	(días)	(ppm)
<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	28	0.1
<i>Alternaria solani</i>			
<i>Phytophthora infestans</i>	400-500	10	2
<i>Alternaria solani</i>			
<i>Botrytis cinerea</i>	400-500	28	2
<i>Alternaria tenuis</i>	400-500	28	2
<i>Helminthosporium oryzae</i>	400-500	28	0.2
<i>Cercospora asparagi</i>	600-800	28	0.1
<i>Puccinia asparagi</i>	600	28	0.1
<i>Alternaria solani</i>	750	7	2
<i>Botrytis cinerea</i>			
<i>Botrytis cinerea</i>	600	30	2
<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	750	14	2

L.M.R.: Límites máximos de residuos

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRIMEROS AUXILIOS:**

- Grupo Químico. Ditiocarbamato
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA**

**CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 / NEO AGRUM SAC: 617-6400**

En caso de ingestión provocar el vómito, lavado gástrico, purgantes salinos y curas sintomáticas.

- Para la irritación de la piel: tratamientos genéricos de la dermatitis. Para la irritación de ocular: pomadas o colonias oftálmicas.

- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:**

- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia fuentes de agua, no menor de 5 metros
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. Mantener los animales fuera de la zona tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.
- No usar producto en suelos con capa freática superficial

# NEOZEB® 80PM

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN:**

Mancozeb..... 800 g/kg  
Aditivos c.s.p ..... 1 kg

**Registro PQUA N° 171 - SENASA**  
**Titular del Registro, Importado y Distribuido por:**  
**NEO AG SAC**

**Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima**  
**Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401**

**Contenido neto: 1 kg**

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

**SINOCHEM NINGBO LTD**  
**21 Jiangxia St. Ningbo 315000**  
**CHINA**



**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**EXPLOSIVO**

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO :**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas.
- Causa irritación moderada a los ojos
- Evite el contacto con la piel y la ropa

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



**LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**NEOZEB 80 PM** es un fungicida polvo mojable de amplio espectro de acción que previene e inhibe infecciones causadas por hongos en plantas al proporcionar una capa protectora a los tejidos.

Para preparar el caldo de aplicación llene el recipiente con agua hasta un tercio y agregue la dosis recomendada y agite hasta lograr una suspensión homogénea. Por ultimo complete con agua el recipiente y continúe agítandolo.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas.

Realizar como máximo 2 aplicaciones por campaña.

El intervalo entre aplicaciones es de 7 a 14 días, variando de acuerdo al cultivo y a la enfermedad

**"CONSULTE CON UN**

**CUADRO DE USO:**

CULTIVO	ENFERMEDADES
	Nombre Común
Papa	Hielo fungoso o ranchar Mancha negra de la hoja
Tomate	Hielo fungoso o ranchar Mancha negra de la hoja
Naranja	Podredumbre gris de las flores
Algodonero	Mancha negra de la hoja
Arroz	Mancha carmelita
Espárrago	Cercosporiosis Roya
Pimiento	Mancha foliar Moho gris
Vid	Moho gris
Mango	Antracnosis

P.C.: Periodo de carencia



**LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO**



VERSION 01-HZ  
ULTIMA REVISION 12-10-09