

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar en pleno crecimiento vegetativo de los cultivos. Se debe aplicar una vez por campaña.

PERÍODO DE REINGRESO: Puede reingresar al campo 24 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar al campo antes de cumplido este período, deberá usar equipo de protección.

COMPATIBILIDAD: FENKIL 3% PS es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con aguas carbonatadas y productos de reacción alcalina. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD: FENKIL 3% PS no es fitotóxica en los cultivos recomendados si se siguen las recomendaciones dadas en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

INGENIERO AGRÓNOMO”

DOSIS	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 - 30 kg/ha	-	n.d.
25 kg/ha	n.d.	0.05
330 - 660 g/t de grano	-	0.05
330 - 660 g/t de grano	-	0.05
10 - 15 kg/ha	7	0.05
10 - 15 kg/ha	7	0.05
25 - 50 kg/ha	7	0.05

Límite Máximo de Residuos (ppm: partes por millón)
n.d.: No determinado

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE :

- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Nocivo para la fauna benéfica.
- Nocivo para el ganado. Manténgalo fuera de las zonas tratadas, al menos durante 1 día después de la aplicación.
- Peligroso para los animales domésticos, la fauna y la flora silvestre. Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para los peces; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 10 metros.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- El aplicador debe emplear todas la medidas necesarias para controlar la deriva.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Fenkil® 3% PS

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO SECO - DP

COMPOSICIÓN:

Phenthoate..... 30 g/kg
Aditivos c.s.p. 1 kg

Reg. PQUA N° 194 - SENASA
Titular del Registro, Importado y distribuido por:
NEOAGRUM S.A.C.



Pj. Camino de Acceso N° 02. Urb. Parcelación Cajamarquilla
Lurigancho - Lima - Perú. Teléfono: 617-6400

Contenido neto: 1 kg

N° de Lote:

F. de Form.:

F. de Venc.:

Formulado por:

SERFI S.A

Km. 9.5 Carretera Central. Ate-Vitarte

PERÚ

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION:

- Este producto es tóxico si se ingiere o es inhalado. Evite el contacto con la piel y ojos.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento y no aplicar a velocidad de viento mayor a 10 km/h.
- No aplicar a una temperatura mayor a 30°C ni a una humedad relativa menor a 50%.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conservar alimento o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo Químico: Organofosforado
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de ingestión, no provoque el vómito ni administre nada a la persona, a menos que así lo indique un profesional de la salud.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona ventilada. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Antídoto: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 328 7700
ESSALUD: 411 8000 (opción 4)
CISPROQUIM: 0800-50847

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

FENKIL 3% PS es un insecticida del grupo de los fosforados que actúa por contacto, profundidad e ingestión controlando insectos que atacan los cultivos recomendados.

Por su selectividad, poder residual y baja toxicidad para los animales de sangre caliente, esta recomendado para el control de plagas de granos en almacenamiento.

Se emplea en espolvoreo, esparciendo el producto directamente al suelo, follaje o para tratamientos de paredes, techos y pisos de molinos, silos y depósitos de granos. Las aplicaciones se hacen mediante espolvoreadoras mecánicas o manuales.

“CONSULTE CON UN

CUADRO DE RECOMENDACIONES

CULTIVO	PLAGAS	
	Nombre Común	Nombre Científico
Algodón	Gorgojo de la chupadera	<i>Eutinobthrus gossypii</i>
	Arrebiatado	<i>Dysdercus peruvianus</i>
Espárrago	Barrenador de brotes	<i>Prodiplosis longifolia</i>
Granos almacenados:		
Arroz	Gorgojo del arroz	<i>Sitophilus oryzae</i>
Frijol	Gorgojo del frijol	<i>Zabrotes subfasciatus</i>
Maíz	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>
Papa	Gusano de tierra	<i>Feltia experta</i>
	Gorgojo de los andes	<i>Premnotrypes vorax</i>

Periodo de Carencia (días)



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

