ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

Moderadamente peligroso por inhalación; causa irritación a las vías respiratorias; ligeramente irritante a la piel y a los ojos; sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias.
Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, gorra y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto, cámbiese y lave la ropa contaminada
Conserve **Superdor 350 SC**, en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS:
GRUPO QUÍMICO: Neonicoticonoides.
En caso de contacto cutáneo: Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Consulte al médico inmediatamente.
En caso de contacto ocular: Irrigar los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. El paciente debe recibir ayuda médica.
En caso de inhalación: Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.
En caso de ingestión: Enjuague la boca. Tomar uno o dos vasos de agua, provocar el vómito, solo si la persona está conciente. No administrar nada en caso de personas inconcientes: solicitar asistencia médica de inmediato.Para pequeñas ingestiones, la irrigación y la diluciones orales puede ser todo que sea necesario. Considerar descontaminación gastrointestinal solamente después de grandes ingestiones.
Síntomas de intoxicación: Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.
Tratamiento Sintomático

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETE.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Av. Jose Pardo 620 Of .409. Miraflores. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 472-2300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fín.
Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Superdor® 350 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

SUSPENSION CONCENTRADA (SC)

COMPOSICION QUIMICA:

Imidacloprid ..... 350 g/l
Aditivos .....c.s.p. 1 Litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 175 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
TRUSTCHEM CO., LTD
D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza, 89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

Importador y Distribuidor:
CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto: **1 Litro**

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

Superdor 350 SC es un insecticida sistémico de contacto e ingestión, con efecto inhibidor del sistema nervioso del insecto plaga.

Modo de preparación:
Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **Superdor 350 SC** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. común	N. Científico	mL/200L de agua	mL/ha		
Espárrago	"Mosquilla de los brotes o prodiplosis"	*Prodiplosis longifila*	150 - 200	300 - 400	14	0.05

***P.C.:** Periodo de carencia. ****L.M.R.:** Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar al momento de la aparición de la plaga con un máximo de dos aplicaciones/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:
El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:
No es conocida alguna incompatibilidad de este producto con otros productos fitosanitarios o fertilizantes. No mezclar con productos de reacción alcalina..

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.