

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente peligroso por inhalación; causa irritación a las vías respiratorias; ligeramente irritante a la piel y a los ojos; sensibilizante a la piel, su uso prolongado puede causar alergias.
- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
- Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, gorra y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
- Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto, cámbiese y lave la ropa contaminada
- Conserve **Superdor 350 SC**, en su envase original, cerrado herméticamente, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otro envase.
- No almacenar en casas de habitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

- **Grupo químico:** Neonicotinoideas.
- **En caso de contacto cutáneo:** Quite la ropa contaminada y lave completamente el área expuesta con jabón y agua. Consulte al médico inmediatamente.
- **En caso de contacto ocular:** Irrigar los ojos expuestos con cantidades copiosas de agua a temperatura ambiente por lo menos 15 minutos. El paciente debe recibir ayuda médica.
- **En caso de inhalación:** Mover al paciente al aire fresco. Mantenerlo en reposo.
- **En caso de ingestión:** Enjuague la boca. Tomar uno o dos vasos de agua, provocar el vómito, solo si la persona está conciente. No administrar nada en caso de personas inconcientes: solicitar asistencia médica de inmediato. Para pequeñas ingestiones, la irrigación y la diluciones orales puede ser todo que sea necesario. - Considerar descontaminación gastrointestinal solamente después de grandes ingestiones.
- **Síntomas de intoxicación:** Dolor de cabeza, dolor abdominal, miosis leve, convulsiones, ataxia, incoordinación, temblores, letargo, dilatación de las pupilas, depresión respiratoria.
- **Tratamiento Sintomático**

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETE.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Av. Jose Pardo 620 Of. 409. Miraflores. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318. ESSALUD: 472-2300

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas y artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame, aplicar sobre el producto tierra, aserrín o arena. Recoja en un recipiente hermético y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Superdor® 350 sc

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRICOLA

SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)

COMPOSICIÓN:

Imidacloprid 350 g/L
 Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA N° 175 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:

CAPEAGRO S.A.C.



Importador y Distribuidor:

CAPEAGRO S.A.C.
 Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
 Miraflores - Lima
 www.capeagro.com

FORMULADO POR:

**SHANGHAI KELINON
 AGROCHEMICAL CO., LTD**
 1201, Jinning Int'l Mansion, Ouyang Road, Hongkou,
 CHINA

1 Litro

Contenido Neto:

N° de Lote:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- **Superdor 350 SC** es un insecticida sistémico de contacto e ingestión, con efecto inhibitor del sistema nervioso del insecto plaga.

- Modo de preparación:

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada de **Superdor 350 SC** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla hasta las 3/4 partes de agua o la mitad, agitar y completar la cantidad de agua recomendada, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea. Agitar el tanque cada vez que vaya a llenar el equipo de aplicación.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Mosquilla de brotes	<i>Protophlois longifila</i>	0.15-0.2	0.3-0.4	14	0.05
Vid	Cochinilla harinosa	<i>Planococcus citri</i>	0.15	--	30	1

*P.C.: Periodo de carencia (días).

**L.M.R.: Limite máximo de residuos (partes por millón).

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Aplicar al momento de la aparición de la plaga con un máximo de dos aplicaciones/campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

El reingreso al área tratada es de 24 horas o hasta que el rocío de la aplicación haya secado, si es necesario ingresar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

COMPATIBILIDAD:

No es conocida alguna incompatibilidad de este producto con otros productos fitosanitarios o fertilizantes. No mezclar con productos de reacción alcalina..

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico en los cultivos en que se recomienda, si se utiliza de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

