LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Moderadamente peligroso por inhalación; Irritante para las vías respiratorias; Causa irritación ligera a los ojos;
- Causa irritación moderada a la piel.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
- Durante la mezcla y aplicación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas y gorra.
- No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
- **No comer, beber, ni fumar durante la manipulación.**
- Después de la aplicación bañarse con agua fría y jabón y cambiarse la ropa contaminada.
- Conserve **YUDO 250 EC** en su envase original, herméticamente cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
- No almacenar ni transportar junto a alimentos, medicinas, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
- Es tóxico por ingestión.
- **NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN**
- Usar ropa protectora para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.

PRIMEROS AUXILIOS
- **GRUPO QUÍMICO:** Triazoles.
- **En caso de contacto cutáneo:** Lavar la zona contaminada con abundante agua fría y jabón.
- **En caso de contacto ocular:** Lavar los ojos con abundante agua fría, por lo menos 15 minutos, cuidando que los párpados permanezcan abiertos. Consultar con un médico.
- **En caso de inhalación:** Trasladar al paciente al aire fresco y mantenerlo en reposo. Consultar con un médico.
- **En caso de ingestión:** sólo si el afectado está consciente, administrar una taza de agua y NO PROVOCAR VÓMITOS. Luego, trasladar al paciente al hospital más cercano. Se recomienda llevar el envase o la etiqueta del producto.
- **Síntomas de intoxicación:** Vértigos, náusea, vómitos, diarrea, dolor abdominal, hepatotoxicidad, irritación de la piel, dolor de cabeza, debilidad.
- **Tratamiento:** No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETE.

EMERGENCIAS: Llamar a CICOTOX: 0800-13040. CIPROSQUIM: 0800-50847
ESSALUD: 0800-10200. CAPEAGRO S.A.C.: 01 445-5346

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y depósitelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para organismos acuático.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre, no permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrames, aplicar sobre el producto tierra, aserrín, arena. Recoja y depósitelo en lugares específicos destinados por las autoridades locales para este fin.

YUDO® 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE (EC)

COMPOSICIÓN:

Propiconazol	250 ml/l
Solvente (Ciclohexanona)	240 ml/l
Aditivos .....c.s.p.	1 litro

Nº DE REGISTRO: PQUA Nº 178 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.

FORMULADO POR:
SHANGHAI KELINON AGROCHEMICAL CO., LTD
1201, Jinling Int'l 1 Mansion, Ouyang Road, Hongkou. CHINA

Importador y Distribuidor: **CAPEAGRO S.A.C.**
Av. Benavides 2150. Ofic. 803
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

Nº de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido Neto:
1 Litro

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

YUDO 250 EC es un fungicida de movimiento acropetalo que inhibe la biosíntesis del ergosterol de los hongos mediante la demetilación de los esteroides provocando la muerte del hongo.

Modo de empleo:
Llenar el tanque de preparación hasta la mitad con agua y agregar la dosis requerida de **YUDO 250 EC**, luego completar con agua hasta el volumen recomendado, manteniendo siempre agitación constante. Lavar el equipo antes y después de su uso, aplicar los sobrantes al mismo cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		PC* (días)	LMR** (ppm)
	N. Común	N. Científico	L/Cilind.	L/ha		
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	–	0.4	35	0.05
Vid	Oidiosis	*Erisyphe necator*	--	0.05	15	0.3
Apio	Mancha foliar	*Septoria sp.*	--	0.05	14	5
Arroz	Mancha necrótica del filodio	*Helmintosporium sp.*	--	0.5	25	0.1
Cebada	Roya	*Puccinia asparagi*	--	0.05	45	2
Clavel	Roya	*Puccinia asparagi*	--	0.05	–	–
Melocotonero / duraznero	Roya	*Tranzschelia discolor*	0.75	–	7	0.2
Rosa	Oidium	*Sphaerotheca pannosa rosae*	–	0.05		
Banano / Plátano	Sigatoka negra	*Mycosphaerella fijiensis*	–	0.05	1	0.1
Cebolla	Mancha del peral	*Stemphylium vesicarium*	0.1 - 0.125	–	14	0.2
Quinua	Podredumbre marrón del tallo	*Phoma exigua var.foveata*	0.125 - 0.15	--	7	3

***PC:** Periodo de Carencia (días) ***L.M.R.:** Límite máximo de residuos (ppm: partes por millón) **N.A:** No Aplica

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Se recomienda realizar máximo 2 aplicaciones por campaña.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al campo antes de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
Es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. En caso de duda efectuar un ensayo de compatibilidad.

FITOTOXICIDAD:
No presenta fitotoxicidad en los cultivos, si se siguen las instrucciones recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.