

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

Sectin® 60 WG

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Gránulos Dispersables (WG)

Composición:

Fenamidone, 100 g/kg

Mancozeb, 500 g/kg

Aditivos, csp 1 kilo

Reg. PQUA N° 188-SENASA

Titular del Registro e Importador:

FSR Consultores E.I.R.L.

Jiron Luis Natalio Saenz N° 348 Dpto. 101

Jesus María, Lima.

Telf. 920534766

Formulado por:

Bayer S.A.

Av. Américas 57-52

Bogotá D.C.-Colombia

Distribuido por:

Bayer S.A.

Paseo de la República 3074

San Isidro. Lima-Perú

Telf: 2113800

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO

Contenido Neto: 1 kilo

N° de lote:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

® = Marca Registrada de l grupo Bayer

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

Antes de usar el producto lea cuidadosamente esta etiqueta y siga sus instrucciones. Durante el manipuleo del producto, no comer, beber ni fumar. Evite el contacto con la piel y la prolongada inhalación. Use guantes y máscaras protectoras. No se debe ingerir. Terminadas las labores, deben lavarse con abundante agua y jabón las partes del cuerpo expuestas al producto y cambiarse de ropa. No trate de desatorar los equipos soplando con la boca.

No transporte ni almacene este producto junto a comestibles, bebidas o medicinas de uso humano. Evítese la contaminación de alimentos y medicinas, para uso humano y animal, así como semillas, forrajes, fertilizantes e implementos agrícolas. Evitar la exposición de personas embarazadas.

Es sensibilizante a la piel, el contacto prolongado causa irritaciones alérgicas a la piel. Causa irritación moderada a los ojos. Causa irritación ligera a la piel.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Mancozeb (Ditiocarbamato), Fenamidone (Imidazolinona).

En caso de ingestión, inducir al vómito, sólo si el paciente está consciente y no convulsiona. Buscar ayuda médica.

En caso de contacto con la piel, remover la ropa contaminada y lavar las áreas afectadas con agua y jabón. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usar.

En caso de inhalación, remover a la víctima hacia aire fresco. Si no respira, dar respiración artificial. Administrar oxígeno si es necesario. Buscar ayuda médica.

En contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua corriente por lo menos durante 15 minutos con los párpados abiertos.

ANTÍDOTO: Tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

CISPROQUIM: 0800-50847

SAMU: 106

FSR CONSULTORES E.I.R.L.: 015005349

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse. Después de usar el contenido inútil la funda o bolsa cortándola. Entréguela o deposítela en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

No lave los equipos de aplicación en ríos, arroyos o estanques. Aplique el producto como se indica en la etiqueta. No reutilice los envases, destrúyalos.

Peligroso para peces y otros organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.

Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.

El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados para las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

Sectin 60 WG es un fungicida cuyos ingredientes activos Fenamidone y Mancozeb pertenecen al grupo químico Imidazolinona y Ditiocarbamato respectivamente. El ingrediente activo Fenamidone inhibe la respiración mitocondrial mientras que Mancozeb impide la formación de ATP. Sectin 60 WG es un fungicida sistémico recomendado para el control de "mildius" especialmente para el control de *Phytophthora infestans* "hielo o rancha" en papa.

Se aplica en pulverizaciones previa mezcla de agua. Es recomendable preparar previamente una mezcla en un volumen reducido de agua agitando continuamente y luego agregar el resto del agua al tanque de aspersión.

El producto se utiliza en aspersiones foliares con equipos terrestres como pulverizadoras manuales, a motor o tractor.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar sin protección a un campo aplicado hasta 12 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Se puede aplicar mezcla con los principales plaguicidas y abonos foliares sin embargo se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de las aplicaciones.

FITOTOXICIDAD:

Posee buena fitocompatibilidad con los cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto."

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS kg/ha	PC* (días)	LMR** (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTIFICO			
PAPA	Hielo o Rancha	Phytophthora infestans	1.5 - 2.0	7	0.2 Mancozeb 0.02 Fenamidone

* PC=Periodo de carencia (en días)

**LMR=Límite máximo de residuos (en ppm)

