

2.5 cm

31 cm

FORSEM® 80PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

COMPOSICION QUIMICA:

Captan..... 800 g/kg
Aditivos..... 200 g/kg

Reg. PQUA Nº 181-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348 -3887
R.U.C Nº 20508704217

Formulador: Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate. Lima - Perú.
Telf.: 348 -1103, Fax: 348 -1020
R.U.C Nº 20307150981

Fabricante: Bharat Rasayan Limited
121501, Vikram Toser, Rajendra Place,
Nueva Dehli -110008, India

Producto Peruano

Lote Nº :
F. de Formulación :
F. de Vencimiento :

Contenido Neto: 1 kg

NO EXPLOSIVO NO INFLAMABLE NO CORROSIVO

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

17 cm

31 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C

2.5 cm

31 cm

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio. Evite el contacto directo.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado; en lugares secos y ventilados, lejos del calor.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrole esta etiqueta.
- Su ingestión accidental produce síntomas de intoxicación como diarrea, náuseas, vómitos, debilidad muscular, hipotermia, anorexia. Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. No administrar leche, aceites comestibles ni alcohol.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca por lo menos durante 15 minutos y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Si persiste la irritación acudir a un centro de asistencia médica.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente
- Grupo Químico: N-trihalometiltio

ANTIDOTO: No existe antídoto específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de emergencia toxicológica llamar a CICOTOX, Teléfono: 0-800-1-3040 (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental).Atención 24 horas.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf. (01) 348-3887

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
 - Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- MEDIDAS PARA LA PROTECCION Y CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos; no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: FORSEM 80 PM es un fungicida preventivo que actúa por contacto con efecto residual. Se aplica en el tratamiento de semillas y en pulverizaciones para el control de enfermedades que afectan a flores, frutos y hojas.

SISTEMA Y FORMA DE APLICACIÓN:

ASPERSIONES FOLIARES

Aplicar FORSEM 80 PM previa mezcla con agua, con equipos de aspersión terrestre. No aplicar con temperaturas mayores a 30° C.

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 a 600 L/ha

TRATAMIENTO DE SEMILLAS

METODO "SLURRY" (semilla de frijol y algodón): Espolvorear la dosis indicada de FORSEM 80 PM sobre la semilla previamente humedecida, remover uniformemente la mezcla hasta cubrir las semillas totalmente.

METODO DE INMERSION (semilla de papa): Disolver 400 a 500 g de FORSEM 80 PM en 100 litros de agua. Sumergir los tubérculos por 2 a 3 minutos. Dejar escurrir y proceder a la siembra.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO"

CUADRO DE USOS: APLICACIONES FOLIARES

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C. días	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	kg/ha	g/cil. 200 L	g/moch 20 L		
PAPA	"Hielo" "Rancha"	Phytophthora infestans	1,6-2	400-500	40-50	7	0,05
TOMATE	"Podredumbre de flores y frutos"	Botrytis cinerea	1,5-2,5	400-500	40-50	7	5
CLAVEL	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria dianthi	2-3	500-700	50-70	7	--

TRATAMIENTO DE SEMILLA

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		P.C. días	L.M.R (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO				
ALGODON		Rhizoctonia solani	5 g/Kg semilla	230 g/lqq semilla	(*)	---
FRIJOL	"Chupadera"	Fusarium oxysporum	3-5 g/Kg semilla	75-125 g/25 Kg semilla	(*)	2
PAPA			400-500 g/100 L de agua/1000 Kg semilla		(*)	(*)

P.C. = Período de carencia / L.M.R. = Límite máximo de residuos

(*) No procede por ser tratamiento a la siembra

FRECUENCIA DE APLICACIÓN: Siendo el producto un fungicida de uso preventivo, realizar como máximo una sola aplicación por campaña cuando se observen los primeros síntomas ó las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con los plaguicidas de reacción alcalina y aceites agrícolas.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados y dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

PRODUCTO PERUANO
© Marca Registrada por TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.



17 cm

31 cm

- PANTONE 293 C
- PANTONE Process Black C