"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
Peligroso si es inhalado.
Mantener alejados a los niños y animales del lugar de la aplicación.
No aplicar en dirección contraria al viento.
Uselo de sus envases originales y almacenelo hermeticamente cerrado en lugares frescos y ventilados, alejado de fuentes de calor, bajo llave.
Usar máscara, respirador, guantes protectores, pantalón y camisa de manga larga al momento de preparar el caldo de aspersión y al aplicar el producto.
Causa irritación moderada a los ojos.
No comer, beber ni fumar durante la mezcla y aplicación del producto.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No se debe almacenar ni transportarlo conjuntamente con productos alimenticios (frescos o en conservas), bebidas, forrajes ni medicinas.
Después de usar el producto, cambiarse de ropa, bañarse con abundante agua y jabón y lavar la ropa contaminada.
No ingresar a las áreas tratadas durante 24 horas después de la aplicación.

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupo químico: Acido Aminofosfínico.
En caso de intoxicación, llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta. En caso de contaminación de la piel, lave inmediatamente las partes afectadas con abundante agua y jabón.
Mantenga al paciente animado y caliente, al aire fresco y en posición horizontal. Lave inmediatamente los ojos contaminados con abundante agua pura durante 10 a 15 minutos. Si el producto ha sido ingerido induzca al vómito, sólo si el paciente está conciente.

INDICACIONES PARA EL MÉDICO:
Si el producto ha sido ingerido, haga un lavado gástrico con 4 litros de agua seguido por carbón medicinal y sulfato sódico por vía intramuscular o por vía intravenosa (lentamente).

ANTÍDOTO:
No existe un antídoto específico

TELÉFONOS DE EMERGENCIA EN CASO DE INTOXICACIÓN:
CICOTOX: 0800-1-3040 **CISPROQUIM:** 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No reenvasar o depositar el contenido en otros envases. No quemar ni disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
Peligroso para organismos acuáticos.
No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

Basta® 150 SL

HERBICIDA AGRICOLA

Concentrado Soluble (SL)

Glufosinato de amonio, 150 g/l

Aditivos, 948 g/l

Reg. PQUA N°182-SENASA

Titular del Registro:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro.
Telf. 2113800

Formulado por:
Bayer CropScience S.A
AA. 80004 Bogotá D.C
Colombia.

Importado y Distribuido por:
Bayer S.A.
Paseo de la República 3074
Piso 10. San Isidro. Lima - Perú

¡NO EXPLOSIVO! **¡NO CORROSIVO!**
¡INFLAMABLE!

Contenido Neto:

® = Marca Registrada de Bayer AG/Alemania

Lote Nº
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

GENERALIDADES:
Basta 150 SL es un herbicida de contacto, no selectivo, que solo puede ser absorbido vía foliar. El glufosinato de amonio inhibe la actividad de la enzima glutaminasintetasa, perturbando el metabolismo del amonio en la planta, dando como resultado una acumulación de amoniaco (NH_3) en las células de la planta, destruyendolas. Los efectos fitotóxicos sobre las malezas son acelerados por la luz.

INSTRUCCIONES DE USO
Agite el producto antes de utilizarlo. Llenar el tanque del equipo aplicador con agua limpia hasta la mitad.En recipiente aparte mezclar el producto en agua hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque del equipo y complete el volumen de agua a utilizar. Realize la aplicación dirigida a la maleza utilizando un equipo con campana.

USO ESPECÍFICO
"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Principales Malezas		Dosis	PC* (días)	LMR** (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	l/ha		
Caña de azúcar	Grama china	*Sorghum halepense*	Malezas de 5 a 25 cm: 1.5 Malezas de 25 cm a más: 2.5-3.0	No aplica dado que su uso es a inicio de campaña.	0.5
	Malezas anuales	*Rottboellia cochinchinensis* *Leptochloa filiformis* *Desmanthus virgatus* *Sida spinosa* *Rinchosia minima* *Euphorbia hypericifolia*	Malezas de 5 a 15 cm: 1.0 Malezas de 15 cm a más: 2.0		
Vid	Diente de león Lechera Verdolaga Capulí cimarrón	*Taraxacum officinale* *Euphorbia hirta* *Portulaca oleracea* *Nycandra physaloides*	2(1)	15	0.05
	Grama china Pata de gallina	*Sorghum halepense* *Eleusine indica*			

*PC = Periodo de carencia (días) **LMR = Límite Máximo de Residuos (ppm)
(1)=El volumen de agua recomendado es de 300 l/ha

FRECUENCIA y EPOCA DE APLICACIÓN:
Debe aplicarse en post-emergencia, sobre malezas jóvenes de 15 a 20 cm de tamaño que tengan suficiente follaje.Se recomienda realizar una aplicación por campaña.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas

COMPATIBILIDAD:
Se puede aplicar en mezcla con diuron,linuron, ametrina, alaclor, metribuzina, metolaclor, atrazina, dependiendo del cultivo.

FITOTOXICIDAD:
No causa daños a los cultivos recomendados siguiendo las indicaciones de uso.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

20 Mayo 2004 - Arte Final Etiqueta 3 cuerpos - Tamaño: 28.5 x 16 cm - Tintas (7): CMYK, Pantone Yellow C, Pantone 340 C y Pantone 376 C