14.5 cm

18.5 cm

MiNEX®

INSECTICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición Química:
Cyromazine.....750 g/kg
Aditivos c.s.p. .....1 kg

Reg. PQUA Nº 299 - SENASA

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988

Formulado por:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
Oficina 1: 12/F Lucky Building 39 Wellington Street
Central Hong Kong . China
Planta: Room 1510, No 500, Xinjiang Road, Shanghai, China
Telf.: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:
GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579. 7mo piso. Oficina 703. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
e-mail: atencionalcliente@grupoandina.com.pe
Telf.: (01) 253-6444 - Fax: 271-1988

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

Contenido Neto: 70 gr.

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
- Causa irritación moderada a las vías respiratorias.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Moderadamente peligroso por inhalación.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Producto nocivo por ingestión e inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación así como para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reutilizar el envase vacío para alimentos o bebidas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los sitios destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMEROS AUXILIOS
GRUPO QUÍMICO: TRIAZINA
- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestre la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y consultar con el médico especialista.
- En caso de contacto con la piel lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de intoxicación por inhalación llevar al paciente a un lugar fresco, dar oxígeno.
- No dar de beber nada a un paciente inconsciente.

NOTA AL MÉDICO: NO EXISTE ANTÍDOTO ESPECÍFICO
TRATAMIENTO SINTOMÁTICO
TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CICOTOX 0-800 - 1- 3040 / CAISAC (01) 253-6444

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE
- Peligroso para las abejas u otros artrópodos benéficos. No aplicar en época de floración.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques de arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
MINEX® 75 WP se emplea mezclando con agua a la dosis recomendada. Aplicar al follaje empleado equipos convencionales terrestres (mochila a palanca, atomizadora a motor, etc) y que se encuentre en buen estado de funcionamiento y debidamente calibrado. el pH óptimo para su aplicación está entre 6 y 7.

COMPATIBILIDAD
No mezclar con aguas o productos alcalinos, puesto que, pueden generar la hidrólisis del ingrediente activo. En caso de existir duda de incompatibilidad, se recomienda hacer una prueba previa.

FITOTOXICIDAD
No se han detectado problemas de fitotoxicidad en los cultivos que se recomienda si se emplea la dosis indicadas. Puede existir algún riesgo a dosis muy altas por lo que se recomienda aplicar tal como se indica en el cuadro de usos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN
Realizar un máximo de 1 aplicación / campaña

PERIODO DE REINGRESO
Puede reingresar al campo sin equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del plaguicida.

RESPONSABILIDAD CIVIL
El titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C. (Días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	gr/cil 200 L	gr/ha		
PAPA	"Mosca Minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	70	140	1	0.8

P.C.: Periodo de Carencia **LMR**: Límite Máximo de Residuos