

28.9 cm

**"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a mujeres embarazadas en la mezcla ni aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Piretroide**

- En caso de intoxicación oral por inhalatoria; llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX**: 0-800-1-3040 y **CAISAC**: 271-3366.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio designado por las autoridades locales para este fin.

**PRIMMEX<sup>®</sup>**  
**25 EC**

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**Concentrado Emulsionable (EC)**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

Cypermethrin..... 250 g/L  
Aditivos..... 1 L

**Reg. PQUA N° 241 - SENASA**

Titular de Registro:

**Comercial Andina Industrial S.A.C.**  
Calle El Galeón 180 Urb. La Cañasa - Lima 33 - Perú.  
Tel.: (01) 271-3366 - Fax: (01) 271-1968  
atencioncliente@grupoindina.com.pe

Formulado por:

**OASIS AGROSCIENCE LIMITED**  
12/F Lucky Building 29 Wellington Street Central HK.  
Tel.: 0086-21-63807578

Importado y Distribuido por:

**GRUPO ANDEX S.A.C.**  
Calle El Galeón 180 Urb. La Cañasa, Lima 33 - Perú.  
Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1968  
atencioncliente@grupoindina.com.pe

Lote N°:  
F. de Form:  
F. de Venc:  
® Marca registrada

**Contenido Neto: 1L**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**

**INFLAMABLE**

**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**PRIMMEX<sup>®</sup> 25 EC** es un insecticida piretroide sintético que actúa por contacto e ingestión. Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

El agua con que se haga la mezcla de aplicación debe de ser limpia, libre de arcillas y otras partículas en suspensión ya que estas "atrapan" el ingrediente activo y lo inutilizan. No usar agua duras o alcalinas, en todo caso usar un acidificante para bajar a un pH de 5 a 6, que es el ideal para este producto.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Por 20 L (ml)	Por 200 L (ml)		
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	15-20	150-200	21	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION**

Máximo de 2 aplicaciones/campaña/año. Aplicar el producto cuando aparezca la plaga.

**PERIODO DE REINGRESO**

No ingrese a las áreas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**PRIMMEX<sup>®</sup> 25 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuándolos de marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda realizar una pre - mezcla.

**FITOTOXICIDAD**

**PRIMMEX<sup>®</sup> 25 EC** no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

14 cm

0.9 cm  
0.5 cm

28 cm

27 cm

0.5 cm