"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Toxico por ingestión.
- Es irritante a los ojos y a la piel.
- Puede causar reacciones alérgicas a la piel, es un sensibilizante cutáneo.
- No exponer a mujeres embarazadas en la mezcla ni aplicación del producto debido al contenido de xileno.
- Usar equipo de protección ocular, dérmica y traje de seguridad completo.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Piretroide

- En caso de intoxicación oral por inhalatoria; llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y, si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Lleve al paciente al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA: CICOTOX: 0- 800 -1 -3040 - **ESSALUD** en línea (línea gratuita) 0801-10200 / 411-8000 opción 4 y **CAISAC**: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos beneficios. No aplicar en época de floración.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

PRIMMEX® 25 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Cypermethrin..... 250 g/L
Aditivos..... c.s.p. 1 L

Reg. PQUA Nº 241 - SENASA

Titular de Registro:
Comercial Andina Industrial S.A.C.
Av. Benavides 1579. Oficina 702. Edidificio del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulador:
OASIS AGROSCIENCE LIMITED
12/F Lucky Building 39 Wellington Street Central HK
Telf.: 0086-21-63807578

Importador y Distribuidor:
GRUPO ANDEX S.A.C.
Av. Benavides 1579. Oficina 703. Edidificio del Park II.
Lima 18 - Perú. Telf.: (01) 253-6444 - Fax: (01) 271-1988
atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Contenido
Neto: 1L

Lote Nº:
F. de Form:
F. de Venc:
® Marca registrada

INFLAMABLE

NO CORROSIVO **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

PRIMMEX® 25 EC es un insecticida piretroide sintético que actua por contacto e ingestión.
Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.
El agua con que se haga la mezcla de aplicación debe de ser limpia, libre de arcillas y otras partículas en suspensión ya que estas "atrapan" el ingrediente activo y lo inutilizan. No usar agua duras o alcalinas, en todo caso usar un acidificante para bajar a un pH de 5 a 6, que es el ideal para este producto.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS			P.C. (dias)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	Por 20 L (ml)	Por 200 L (ml)	Por Ha (ml)		
ALGODÓN	"Gusano Rosado de la India"	*Pectinophora gossypiella*	-	150-200	-	14	0.2
CEBOLLA	"Thrips"	*Thrips Tabaci*	-	-	300-400	n.d.	0.1
PAPA	"Mosca minadora"	*Liriomyza huidobrensis*	15-20	150-200	-	21	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos PC: Periodo de carencia n.d: No determinado

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION
Maximo de 2 aplicaciones/campaña/año. Aplicar el producto cuando aparezca la plaga.

PERIODO DE REINGRESO
No ingrese a las areas tratadas antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
PRIMMEX® 25 EC es compatible con la mayoria de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reaccion alcalina. Siempre se recomienda realizar una pre - mezcla.

FITOTOXICIDAD
PRIMMEX® 25 EC no es fitotoxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las caracteristicas fisico quimicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aqui recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.