

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto, evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El producto es irritante para los ojos, usar gafas de seguridad.
- Usar respirador.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Irritante para piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo Químico:** Fenoxiclorinados.
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
  - En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
  - En caso de contacto con la piel, quítese la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.

**Nota al médico:** En caso de ingestión se recomienda carbón vegetal y laxantes orales.

**Teléfonos de emergencia**  
**CICOTOX:** 0800-1-3040  
**Aló EsSALUD:** 472-2300 (emergencias 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Quimiamina 720 SL

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**Composición:**

2,4-D.....720 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 242-SENASA**

**Importado y Distribuido por:**



**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU S.A.**



**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**

**LAQUINSA ANDINA S.A.**  
Km. 5.5, Vía Duran - Tambo,  
Guayaquil-Ecuador.

**Titular del Registro:**

**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.**  
Av. República de Panamá 2577,  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**QUIMIAMINA 720 SL** es un herbicida hormonal post-emergente, sistémico selectivo, utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes. También tiene efecto sobre algunas malezas gramíneas.

**QUIMIAMINA 720 SL** al entrar en contacto con las malezas se transloca hacia partes apicales (de crecimiento continuo), activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta hasta la muerte de la misma. Los síntomas son hipertrofia y deformación de la planta.

**QUIMIAMINA 720 SL** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Puede ser aplicado en aspersión mediante pulverizadoras mecánicas provistas con boquillas de abanico.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/cil)		
Arroz	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>	2	---	23	0.05
	Capuli cimarrón	<i>Physalis angulata</i>				
	Bejuco	<i>Ipomoea purpurea</i>				
	Rajamano	<i>Sida paniculata</i>				
Caña de azúcar	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2	---	N.D	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus gracilis</i>				
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	---	0.75	7	0.05
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar en post emergencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicarlo solo.

**FITOTOXICIDAD**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**ETIQUETA: QUIMIAMINA 720 1 L**

**Fecha: 12-02-2013**

Banda toxic Pantone Yellow C

Producto CMYK Naranja

Texto Logo QS

USO: PARA FRASCO COEX x 1 LITRO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto, evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El producto es irritante para los ojos, usar gafas de seguridad.
- Usar respirador.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Irritante para piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Fenoxiclorinados.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.

**Nota al médico:** En caso de ingestión se recomienda carbón vegetal y laxantes orales.

**Teléfonos de emergencia**  
**CICOTOX:** 0800-1-3040  
**Aló EsSALUD:** 472-2300 (emergencias 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Quimiamina 720 SL

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**Composición:**

2,4-D.....720 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 242-SENASA**

**Importado y Distribuido por:**



**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU S.A.**



**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**

**SINOCHEM AGRO CO, LTD.**  
17-19th Fl, N°33 He Nan Road (s)  
Shanghai, China.

**Titular del Registro:**

**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.**  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**QUIMIAMINA 720 SL** es un herbicida hormonal post-emergente, sistémico selectivo, utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes. También tiene efecto sobre algunas malezas gramíneas.

**QUIMIAMINA 720 SL** al entrar en contacto con las malezas se transloca hacia partes apicales (de crecimiento continuo), activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta hasta la muerte de la misma. Los síntomas son hipertrofia y deformación de la planta.

**QUIMIAMINA 720 SL** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Puede ser aplicado en aspersión mediante pulverizadoras mecánicas provistas con boquillas de abanico.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/cil)		
Arroz	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>	2	---	23	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Physalis angulata</i>				
	Bejuco	<i>Ipomoea purpurea</i>				
	Rajamano	<i>Sida paniculata</i>				
Caña de azúcar	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2	---	N.D	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus gracilis</i>				
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	---	0.75	7	0.05
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar en post emergencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicarlo solo.

**FITOTOXICIDAD**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**QSI**  
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU SA

**ETIQUETA: QUIMIAMINA 720 1 L**

**Fecha: 12-02-2013**

Banda toxic Pantone Yellow C  
 Producto CMYK Naranja

Texto Logo QS

USO: PARA FRASCO COEX x 1 LITRO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto, evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El producto es irritante para los ojos, usar gafas de seguridad.
- Usar respirador.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Irritante para piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Fenoxiclorinados.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.

**Nota al médico:** En caso de ingestión se recomienda carbón vegetal y laxantes orales.

**Teléfonos de emergencia**  
**CICOTOX:** 0800-1-3040  
**Aló EsSALUD:** 472-2300 (emergencias 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Quimiamina 720 SL

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**Composición:**

2,4-D.....720 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 242-SENASA**

**Importado y Distribuido por:**



**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU S.A.**



**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**  
**SINOCHEM NINGBO LTD.**  
21 Jiangxia ST, Ningbo 315000  
China

**Titular del Registro:**  
**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.**  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**QUIMIAMINA 720 SL** es un herbicida hormonal post-emergente, sistémico selectivo, utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes. También tiene efecto sobre algunas malezas gramíneas.

**QUIMIAMINA 720 SL** al entrar en contacto con las malezas se transloca hacia partes apicales (de crecimiento continuo), activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta hasta la muerte de la misma. Los síntomas son hipertrofia y deformación de la planta.

**QUIMIAMINA 720 SL** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Puede ser aplicado en aspersión mediante pulverizadoras mecánicas provistas con boquillas de abanico.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/cil)		
Arroz	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>	2	---	23	0.05
	Capuli cimarrón	<i>Physalis angulata</i>				
	Bejuco	<i>Ipomoea purpurea</i>				
	Rajamano	<i>Sida paniculata</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				
Caña de azúcar	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	2	---	N.D	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus gracilis</i>				
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
Maíz	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>	---	0.75	7	0.05
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Período de Carencia / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar en post emergencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicarlo solo.

**FITOTOXICIDAD**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**QSI**  
**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU SA**

**ETIQUETA: QUIMIAMINA 720 1 L**

**Fecha: 12-02-2013**

Banda toxic Pantone Yellow C

Producto CMYK Naranja

Texto Logo QS

USO: PARA FRASCO COEX x 1 LITRO

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto, evitar el contacto con la piel y la ropa.
- El producto es irritante para los ojos, quítese la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.
- Usar respirador.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Irritante para piel y ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico:** Fenoxiclorinados.

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quítese la ropa usada y lávese con abundante agua y jabón.

**Nota al médico:** En caso de ingestión se recomienda carbón vegetal y laxantes orales.

**Teléfonos de emergencia**  
**CICOTOX:** 0800-1-3040  
**Aló EsSALUD:** 472-2300 (emergencias 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe de emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# Quimiamina 720 SL

## HERBICIDA AGRÍCOLA

### CONCENTRADO SOLUBLE - SL

**Composición:**

2,4-D.....720 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 242-SENASA**

**Importado y Distribuido por:**



**QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL  
DEL PERU S.A.**



**Contenido Neto: 1 L**

**Formulado por:**  
SHANDONG WEIFANG RAINBOW  
CHEMICAL CO. LTD.  
6th floor, Gaoxinjishuchuangye Centre  
Shunhua Road 750, Jinan,  
Shandong, China.

**Titular del Registro:**  
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL PERU S.A.  
Av. República de Panamá 2577.  
La Victoria, Lima-Perú  
Telf.: 710-4000



**CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**QUIMIAMINA 720 SL** es un herbicida hormonal post-emergente, sistémico selectivo, utilizado para el control de malezas de hoja ancha anuales y perennes. También tiene efecto sobre algunas malezas gramíneas.

**QUIMIAMINA 720 SL** al entrar en contacto con las malezas se transloca hacia partes apicales (de crecimiento continuo), activando de manera descontrolada el desarrollo de la planta hasta la muerte de la misma. Los síntomas son hipertrofia y deformación de la planta.

**QUIMIAMINA 720 SL** se emplea diluido en agua. Preparar una pre-mezcla, distribuyendo la cantidad necesaria del producto en un recipiente con agua. Luego esta solución se lleva al cilindro o mochila, según sea el caso, y se completa hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Puede ser aplicado en aspersión mediante pulverizadoras mecánicas provistas con boquillas de abanico.

**CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO**

**CUADRO DE USOS Y DOSIS**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(L/ha)	(L/cil)		
Arroz	Yuyo macho	<i>Amaranthus spinosus</i>	2	---	23	0.05
	Capulí cimarrón	<i>Physalis angulata</i>				
	Bejuco	<i>Ipomoea purpurea</i>				
	Rajamano	<i>Sida paniculata</i>				
Caña de azúcar	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>	2	---	N.D	0.05
	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Alfalfilla	<i>Melilotus indicus</i>				
	Cerraja	<i>Sonchus oleraceus</i>				
	Yuyo	<i>Amaranthus gracilis</i>				
Maíz	Amor seco	<i>Bidens pilosa</i>	---	0.75	7	0.05
	Cadillo	<i>Cenchrus echinatus</i>				
	Chamico	<i>Datura stramonium</i>				
	Pata de gallina	<i>Eleusine indica</i>				
	Verdolaga	<i>Portulaca oleracea</i>				

PC: Período de Carenía / LMR: Límite Máximo de Residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Realizar un máximo de 2 aplicaciones por campaña/año. Aplicar en post emergencia de malezas.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas 48 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

Por su especificidad sobre el control de malezas de hoja ancha se recomienda aplicarlo solo.

**FITOTOXICIDAD**

No presenta fitotoxicidad en los cultivos recomendados y a las dosis indicadas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**ETIQUETA: QUIMIAMINA 720 1 L**

**Fecha: 12-02-2013**

Banda toxic Pantone Yellow C

Producto CMYK Naranja

Texto Logo QS

USO: PARA FRASCO COEX x 1 LITRO