

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

No comer beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación, y para ingresar el área tratada en las primeras 24 horas. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y bañese con abundante agua y jabón. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento. Los envases una vez usados, se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos. Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: Triazol. En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta. En caso de ingestión induzca al vómito, administrar dos cucharadas de carbón activado en medio vaso de agua. No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca, por lo menos durante 15 minutos; y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En caso de inhalación, mantener al paciente calmado y trasladarlo a un lugar fresco con ventilación natural.

NOTA AL MÉDICO: El tratamiento es sintomático. No existe ANTÍDOTO específico. En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX: Telf: 08001 3040** Atención las 24 horas.

AGRO KLINGE S.A.: TELF: 01-348-3887

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para organismos acuáticos, no contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA - EW

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Tebuconazole..... 250 g/L
 Aditivos..... csp 1 L

Reg. PQUA N° 279-SENASA

Titular del Registro
 Importador y Distribuidor:



Av. Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
 Urb. Santa Raquel 2ª Etapa, Ate. Lima- Perú
 Telf.: 348-3887 / RUC N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:
Meghmani Industries Ltd.
 Block N° 401, Village Chharodi
 Tn- Sanad, dist. Ahmedabad 382 170,
 Telf: (2717) 273204. 273284
 India.

N° Lote :
 F. de Formulación:
 F. de Vencimiento:

**Contenido
 Neto: 1 L**

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

MIDAS® es un fungicida sistémico que actúa en forma preventiva y curativa en el control de la "oidiosis" en los cultivos de vid, manzano y pimiento. **MIDAS®** se emplea en pulverizaciones foliares, en mezcla con agua, utilizando equipos de aspersión terrestre.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS			P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	L/ha	m³/cil. 200 L	m³/moch 20 L		
VID	"Oidiosis"	Uncinula necator	0,30-0,75	60-100	6-10	14	2
MANZANO	"Oidiosis"	Podosphaera leucotricha	0,30-0,75	80-100	8-10	21	0,5
PIMIENTO	"Oidiosis"	Leveillula taurica	0,40-0,50	200-250	20-25	7	0,5
ESPARRAGO	"Mancha Púrpura"	Sthempylum versicarium	—	150-200	15-20	21	0,05

L.M.R. = Límite máximo de residuos / P.C. = Período de carencia / N.D. = No determinado.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Efectuar un máximo de 2 aplicaciones por año, con un intervalo de 10 a 14 días y, a la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad.

PERÍODO DE REINGRESO: No ingresar al área tratada antes de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD: No debe mezclarse con aceites y productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos indicados a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas"

© Marca Registrada



**LIGERAMENTE PELIGROSO
 CUIDADO**



28 cm

27 cm

0.9
 cm



GRAFICAS CANEPA

MARCA		MATERIAL	
MIDAS			
PRODUCTO / PRESENTACION			
ETIQUETA DE MIDAS 1L - Meghmani Industries Ltd			
DIMENSIONES (cm)		CORTE	
28.9 x 14		Recto	
SELECCIÓN	PANTONES		BARNIZ
	362 CVC	575 C	7405 C
		293 C	7483 C
			Reflex Blue
CODIGO	FECHA DE ELABORACIÓN		ELABORADO POR:
	22-01-13		Elena