

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

#### PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- **Nota al médico:** Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.

#### Teléfonos de Emergencia:

CICOTOX, Teléf.: 328-7398  
ESSALUD, Teléf.: 0801-10200  
ITAGRO S.A. (01) 349-6805.

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# ITAZOLE 250 EW

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA

#### Composición:

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Tebuconazole .....      | 25% |
| Petroleo destilado..... | 11% |
| Aditivos .....          | 64% |

Registro PQUA N° 253 - SENASA

Titular del registro:

ITAGRO S.A.

Importado y  
Distribuido por:

**ITAGRO S.A.**  
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.  
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina  
Teléfono: (01) 349-6805  
Lima - Perú

Formulado por:

**SUNDAT (S) PTE Ltd.**  
26 Gul Crescent Singapore 629532, Tel: (65)68612460  
Fax: (65)68620287.

Contenido neto : 1 Litro  
Lote N° :  
Fecha de formulación :  
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**ITAZOLE 250 EW** es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo. *Puccinia asparagi*.

**ITAZOLE 250 EW** tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

#### CUADRO DE USOS:

| CULTIVOS  | PLAGAS       |                           | DOSIS                 | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-----------|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------|--------------|
|           | Nombre Común | Nombre Científico         | ml / cilindro<br>200L |                |              |
| Espárrago | Roya         | <i>Puccinia asparagi</i>  | 150                   | 14             | 0.05         |
| Café      | Roya         | <i>Hemileia vastatrix</i> | 200                   | 30             | 0.01         |

PC: Periodo de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

#### FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

#### PERIODO DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

#### COMPATIBILIDAD:

**ITAZOLE 250 EW** en general se aplica solo con un surfactante.  
Se recomienda no mezclar **ITAZOLE 250 EW** con concentrados emulsionables.

#### FITOTOXICIDAD:

**ITAZOLE 250 EW** no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

