"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"

"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación de producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado, en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación del producto y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.

CICOTOX, Teléf. 328-7398
ESSALUD, Teléf. 0801-10200
ITAGRO, Teléf. (01) 349-6805

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.

No reutilizar los envases

Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

ITAZOLE 250 EW

FUNGICIDA AGRÍCOLA

EMULSIÓN ACEITE EN AGUA

Composición Química:
Tebuconazole 25%
Aditivos .....c.s.p. 1 L

Registro PQUA Nº 253 - SENASA

Titular del registro : **ITAGRO S.A.**

Fabricado y formulado por :
SUNDAT(S) PTE LTD
26 Gul Crescent Singapore 629532, Tel: (65)68612460
Fax: (65)68620287,

Importado y distribuido por :
ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La fontana Nº 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

CONTENIDO NETO: 1L

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICATIVOS DE USO Y MANEJO:

ITAZOLE 250 EW es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo. *Puccinia asparagi.*

ITAZOLE 250 EW tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo.

Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación.

Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS	Período de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml / cilindro 200L		
Espárrago	Roya	*Puccinia asparagi*	150	14	0.05
Café	Roya	*Hemileia vastatrix*	200	21	0.04
Arroz	Pyricularia	*Pyricularia oryzae*	200	35	1.50

LMR: Límite Máximo de Residuos.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Para el espárrago, el número de aplicaciones por campaña puede ser hasta 5.

Para café y arroz realizar 01 aplicación por campaña. Considerar 01 campaña al año.
Aplicar el producto cuando haya presencia del patógeno en el campo, rotándolo con otros productos según programa de manejo integrado de plagas.

PERIODOS DE REINGRESO:

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación

COMPATIBILIDAD:

ITAZOLE 250 EW en general se aplica solo con un surfactante.
Se recomienda no mezclar ITAZOLE 250 EW con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD:

ITAZOLE 250 EW no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

RESPOSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.