9.0 cm

14.00 cm

20.5 cm

ARGOS 50 PM

FUNGICIDA AGRICOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN:

Iprodione ..... 500 g/kg
Aditivos c.s.p..... 1 kg

Reg. PQUA N° 254 - SENASA

Titular del Registro, Importado y Distribuido por:
NEO AG SAC

Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido neto: 1 kg
Nº de Lote:
F. de Form.:
F. de Venc.:

Formulado por:
HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD
64 Riverside Wharf Road,Changhe Town, Hangzhou
Zhejiang Province
CHINA

NO CORROSIVO **NO INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
- Es moderadamente irritante a los ojos y a la piel.
- Ligeramente peligroso por ingestión. Evite respirar la aspersión.
- Ligeramente irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- No reenvasar ni utilizar el envase vacio para almacenar alimentos o agua de consumo humano.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:
- Grupo Dicarboximide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos consultar al médico.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
CICOTOX: 0800 - 1 - 3040 **NEO AGRUM SAC: 617-6400**

Antídoto: No tiene antídoto específico. Aplicar tratamiento sintomático y de soporte

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase,vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar rios, estanques o arroyos con los desechos y envases vacios.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- Evitar el uso del producto en zonas con napas freáticas superficiales.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:
ARGOS 50 PM es un fungicida de contacto y sistémico localizado con acción protectora y curativa.
ARGOS 50 PM actúa inhibiendo la germinación de esporas y el crecimiento micelial. Es utilizado para el control de diversos hongos fitopatógenos que atacan a la mayoria de cultivos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Iniciar la aplicación cuando las condiciones climáticas favorezcan la aparición de la enfermedad o tan pronto como se observen los primeros síntomas. Repetir las aplicaciones a intervalos de 7-10 días cuando las condiciones sean favorables al desarrollo del patógeno y cada 14 días cuando las condiciones climáticas no sean favorables para la enfermedad.
Realizar máximo 3 aplicaciones/campaña en pimiento.

PERIODO DE REINGRESO:
No reingresar al campo tratado antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
ARGOS 50 PM es compatible con los plaguicidas de uso frecuente con excepción de los de reacción fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD:
ARGOS 50 PM no es fitotóxico para el cultivo recomendado si se siguen las recomendaciones dadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El Titular del Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		P.C.	L.M.R.
	Nombre Común	Nombre Técnico	kg / 200 l	kg / ha	(días)	(ppm)
Pimiento	Moho gris	*Botrytis cinerea*	0.5	1.0	3	5

PC: Período de carencia LMR: Límite máximo de residuos