265 milímetros

15 mm | 40 mm | 27 mm | 85 mm | 20 mm | 40 mm | 22 mm | 15 mm | 25 mm

15 mm | 190 mm | 160 mm | 15 mm

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

PROCLAIM® 5 SG

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Solubles - SG

Composición
Emamectin benzoato ..... 50 g/Kg
Aditivos..... hasta completar 1 Kg

Reg. PQUA N° 256 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel 2da Etapa. Ate. Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Formulado por:
*Gowan Milling **(para Syngenta)***
12300 E County 8th street
Yuma, AZ 85365
Estados Unidos

Importado y Distribuido por:
TQC
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC : 20307150981

Lote N°:

Fecha de Form:

Fecha de Venc:

100 g

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® or ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

LEER CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y L HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO
•Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
•No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
•Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
•No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
•Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
•Evitar ingerir el producto.
•Puede producir irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS
•En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
•En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
•En caso de inhalación, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
•En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
•En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.

NOTA AL MEDICO
•Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
•En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxativo. No inducir al vómito.
•Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
•No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO