

CULTIVO	PLAGA	NOMBRE COMÚN	DOSIS g /200L	PC (días)	LMR (ppm)
Maíz	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	125 - 150	7	0.01
Alcafora	Gusano ejercito	Spodoptera eridania	200	30	0.50
Col	Pollita de la col	Plutella xylostella	240-300	7	0.05
Espárrago	Gusano ejercito	Spodoptera eridania	200	30	0.50
	Gusano perforador	Heliothis virescens	200		
Pimiento	Perforador del fruto	Heliothis virescens	200	7	0.02

Consulte con un Ingeniero Agrónomo

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

P.C.: Período de Carencia.L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

PROCLAIM® 5 SG

INSECTICIDA AGRICOLA

Gránulos Solubles - SG

Composición

Emamectin benzoato 50 g/Kg
Aditivos..... hasta completar 1 Kg

Reg. PQUA N° 256 - SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú
Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel 2da Etapa. Ate. Lima
RUC: 20501511740
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz. "F" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC: 20307150981

Formulado por:

Gowan Milling (para Syngenta)
12300 E County 8th street
Yuma, AZ 85365
Estados Unidos

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Lote N°:

Fecha de Form:

Fecha de Venc:

100 g

Los nombres de producto que contengan ® o ™
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

syngenta®

LEER CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA
Y L HOJA INFORMATIVA ANTES DE
USAR EL PRODUCTO

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evitar ingerir el producto.
- Puede producir irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.

NOTA AL MEDICO

- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxativo. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.