



**Consulte con un Ingeniero Agrónomo**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS g /200L	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Gusano cogollero	Spodoptera frugiperda	125 - 150	N.A	0.01
Alcachofa	Gusano ejercito	Spodoptera eridania	200	30	0.50
Col	Pollilla de la col	Plutella xylostella	80-100	7	0.05
Espárrago	Gusano ejercito	Spodoptera eridania	200	30	0.50
Pimiento	Gusano perforador	Heliothis virescens	200	7	0.02
	Perforador del fruto	Heliothis virescens	200		
	Gusano perforador	Spodoptera frugiperda	150		

P.C.: Período de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos N.A.: No Aplica

**RESPONSABILIDAD CIVIL:** El titular del registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

## PROCLAIM® 5 SG

INSECTICIDA AGRICOLA  
Gránulos Solubles - SG

**Composición**  
Emamectin benzoato ..... 50 g/Kg  
Aditivos..... hasta completar 1 Kg

Número de Registro: 256 -SENASA

Titular del Registro:  
Syngenta Crop Protection S.A. Sucursal Perú  
Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel 2da Etapa. Ate. Lima  
RUC: 20501511740  
Línea Gratuita de Servicio al Cliente: 080050876

Importado y Distribuido por: **TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.**  
Sopandora Industrial Me. "E" Lote 12  
Urb. Sta. Raquel 2da Etapa Ate. Lima  
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020  
RUC: 20307150981

Formulado por: **Gowan Milling (para Syngenta)**  
12300 E County 8th street  
Yuma, AZ 85365  
Estados Unidos

**NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO**

Lote N°:  
Fecha de Form:  
Fecha de Venc:

100 g

Los nombres de producto que contengan ® o ™.  
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME  
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

**LEER CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y L HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

**MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO**

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Evitar ingerir el producto.
- Puede producir irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de inhalación, retirar al paciente de la zona de peligro y llevarlo a un lugar donde haya aire fresco y este ventilado.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta y la hoja informativa.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CISPROQUIM: 080050847.

**NOTA AL MEDICO**

- Grupo químico: Lactonas macrocíclicas
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua y un laxativo. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.



LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

