

21.5 CMS.

"LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

"Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas".

"En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y hoja informativa adjunta".

En caso de Emergencias llamar a CICOTOX Telf: 0800-13040 (Atención 24 horas) ó ESSALUD Telf: 423-7600.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, o si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas"

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Prochloraz 450 g/L
Aditivos c.s.p 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERÚ S.A.

Jr. Mariscal La Mar Nº 991 piso 9

Magdalena del Mar, Lima - Perú

Teléfono: 501-1000

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERÚ S.A.

Número de Lote

Fecha de Formulación

Fecha de Vencimiento

DROKASA
P E R U



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

CONTENIDO NETO: 250 ml



29.5 cm

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Inmizololes
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni darle beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de Emergencias llamar a: CICOTOX Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas) o ESSALUD Tel.: 423-7600
- NOTA AL MÉDICO: No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

- MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No mezclar con residuos municipales.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

COD.

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo:
Prochloraz 450 g/L
- Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
Jr. Mariscal La Mer Nº 901 piso 9
Magdalena del Mar, Lima - Perú
Teléfono: 501-1000

FORMULADO POR: KINGTAI CHEMICALS CO. LTD.
9F Huairong Times Mansion Hi-Tech
Development Zone, Enjilang, Hangzhou-China.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 1 Litro

Número de Lote :
Fecha de Formulación :
Fecha de Vencimiento :



INFLAMABLE



NO CORROSIVO

© Marca Registrada

NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUCANER, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad "Tizón temprano" del tomate.

BUCANER, se puede preparar haciendo una premezcla en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cllndro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		PC dias	LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L		
Tomate	"Tizón temprano"	Alternaria solani	0.2 - 0.3	0.10 - 0.15	14	0.05
Ajo*	"Cercosporiosis"	Cercospora apii	-	0.20 - 0.25	15	5
Melocotón	"Roya"	Tranzschella discolor	-	0.15 - 0.20	50	0.05
Mango	"Antracnosis"	Colletotrichum gloeosporioides	-	0.10 - 0.15	7	5
Papa	"Tizón temprano"	Alternaria solani	-	0.15 - 0.20	15	0.05
Palto	"Muerita regresiva"	Lasiothrips theobromae	-	0.100-0.125 %	14	5
	"Podredumbre gris"	Botrytis cinerea	1.0 - 1.5	-	14	5
Alcachofa	"Tizón temprano"	Alternaria solani	-	0.15 - 0.20	71	0.05
Cebolla	"Alternariosis"	Alternaria porri	-	0.20 - 0.25	15	0.05
Espárrago	"Fusariosis del espárrago"	Fusarium oxysporum	-	0.10 - 0.20	15	0.05
Mandarina	"Mocho verde"	Penicillium digitatum	-	0.15 - 0.20	8	10

PC: Período de curación LMR: Límite máximo de residuos.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

*Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD BUCANER, es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD BUCANER no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las indicadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".

15 cm

004015

BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA CONCENTRADO EMULSIONABLE-EC

Reg. PQUA N° 288 - SENASA
TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
DroKasa Perú S.A. - Calle Comercio 100 - Lima 1 - Perú
Teléfono: 011-422-1111 - FAX: 011-422-1112

COMPOSICIÓN QUÍMICA

Activo: 460 g/L

Aditivos: c.s.p. 1 Litro

FABRICACIÓN Y FORMULACIÓN POR

DroKasa Perú S.A. - Calle Comercio 100 - Lima 1 - Perú

Elaborado en: China

ENMASCADO POR: DROKASA PERU S.A.

Calle Comercio 100 - Lima 1 - Perú

Teléfono: 011-422-1111 - FAX: 011-422-1112

Contenido Neto: 20 Litros

NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

© Marca Registrada

FORMULARIO DESTINADO POR DROKASA PERU S.A.

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

“MANTENERSE FUERA DEL ALMACÉN DE LOS BOMBAS”

"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Tóxico por ingestión.
- Moderadamente irritante al tracto respiratorio.
- Moderadamente irritante a los ojos y a la piel.
- No coma, no beba ni fume durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Conserve el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacene ni transporte conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice las aplicaciones siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Imidazoles
- En caso de intoxicación por ingestión lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- En caso de ingestión provocar el vómito al paciente, suministrándole un vaso de agua tibia.
- No provocar vómitos, ni dar de beber líquidos a una persona inconsciente.
- En caso de intoxicación por inhalación, alejar al paciente del área contaminada y colocarlo en un lugar fresco, seco y ventilado en posición de reposo y solicitar inmediatamente auxilio médico.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua limpia y si el contacto fuese con la piel lavarse con abundante agua y jabón. Solicite atención médica inmediata.
- En caso de **Emergencias llamar a: CICOTOX. Tel.: 0800-13040 (Atención 24 horas)** o **ESSALUD. Tel.: 423-7600**
- **NOTA AL MÉDICO:** No existe un tratamiento establecido, por eso es recomendable un tratamiento sintomático.

MEDIDAS PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar designado por las autoridades locales para este fin.
- No mezclar con residuos municipales.

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar estanques, ríos o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en los sitios designados por las autoridades locales para este fin.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.



BUCANER®

FUNGICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICIÓN QUÍMICA

- Ingrediente activo: 450 g/L
- Prochloraz
- Aditivos c.s.p. 1 Litro

Reg. PQUA Nº 258 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO: DROKASA PERU S.A.
 Jr. Mariscal La Mar Nº 991, piso 9, Magdalena del Mar
 Tel.: 501-1000 / Fax: 262-6403

FORMULADO POR: KINGTAL CHEMICALS CO., LTD.
 9F, Huairong Times Mansion Hi-Tech
 Deep heart Zone, Bingang Hangzhou-China



IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: DROKASA PERU S.A.

CONTENIDO NETO: 200 Litros

Número de Lot:
 Fecha de Formulación:
 Fecha de Vencimiento:



NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

© Marcas Registradas

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

BUCANER, es un fungicida del grupo de los imidazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol, con acción preventiva y curativa usado para el control de la enfermedad "tizón temprano" del tomate.

BUCANER se puede preparar haciendo una premezcla en poca agua, luego agite bien y una vez que se disuelva el producto vierta la premezcla en el tanque de agua, cilindro o mochila según el caso y complete con agua hasta alcanzar el volumen requerido, agite constantemente y proceda a aplicar.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS Y DOSIS

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		LMR ppm
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ha	L/200 L	
Tomate*	"Tizón temprano"	<i>Alternaria solani</i>	0.2 - 0.3	0.10 - 0.15	14
Apio*	"Oenotriporiosis"	<i>Cercospora apii</i>	-	0.20 - 0.25	15
Melocón*	"Roya"	<i>Tranzschelia discolor</i>	-	0.15 - 0.20	50
Mango	"Antracnosis"	<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>	-	0.10 - 0.15	7
Papa	"Muestra regresiva"	<i>Alternaria solani</i>	-	0.15 - 0.20	15
Palo	"Podredumbre gris"	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	-	0.10-0.125 %	14
Alcachofa	"Tizón temprano"	<i>Botrytis cinerea</i>	1.0 - 1.5	-	14
Cebolla	"Alternariosis"	<i>Alternaria porri</i>	-	0.15 - 0.20	71
Espárrago	"Fusariosis del espárrago"	<i>Fusarium oxysporum</i>	-	0.20 - 0.25	15
Mandarinal*	"Moho verde"	<i>Penicillium digitatum</i>	-	0.10 - 0.20	15
				0.15 - 0.20	9

LMR: Límite máximo de residuo.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

*Se recomienda un máximo de una aplicación por campaña. Cuando se observe los primeros síntomas de la enfermedad.

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada sin equipo de protección hasta después de 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

BUCANER es compatible con la gran mayoría de plaguicidas de uso agrícola excepto con los de reacción alcalina o fuertemente alcalina.

FITOTOXICIDAD

BUCANER no es fitotóxico si se usa en las dosis y cultivos recomendados.

RESPONSABILIDAD CIVIL

"El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas".



