“LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante para los ojos, la piel o el aparato respiratorio.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento
- No utilizar el producto en ambientes cerrados como invernaderos, almacenes, etc.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe rehusarse.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Avermectinas
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- No existe antídoto específico.
- El médico deberá instituir tratamiento sintomático.

ARIS INDUSTRIAL S.A.: (01) 336-5428
CICOTOX: 0800 – 13040 CISPROQUIM: 0800 – 50847 ESSALUD: 117

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de la aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no arrojarlos en cualquier sitio mucho menos en los ríos.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Muy peligroso para las abejas. Nocivo para la fauna benéfica.
- No aplicar en época de floración.
- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.
- Respetar banda de no aplicación de al menos 5 metros hacia fuentes de agua.

ARIMEC 1.8 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC

COMPOSICION QUIMICA:

Abamectina……..... 18 g/L

Aditivos..... c.s.p. 1 L

Registro PQUA N° 266– SENASA

Titular del Registro: ARIS INDUSTRIAL S. A.

ARIS INDUSTRIAL

FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR: ARIS INDUSTRIAL S. A.
Av. Industrial 491, Lima-Perú. Telf.: (01) 336-5428

FABRICADO POR: SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO., LTD.
Domicilio: XIEPU TOWN, ZHENHAI DISTRICT, NINGBO, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA.
Oficina Central: 21 JIANGXIA STR., 315000 NINGBO, CHINA.

No de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:
Contenido Neto: 1 L

NO CORROSIVO **INFLAMABLE** **NO EXPLOSIVO**

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

ARIMEC 1.8 EC es un insecticida-acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de diversas plagas agrícolas.

- Aplicar **ARIMEC 1.8 EC** con los equipos de aplicación convencional.
- Realizar una premezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS

CULTIVOS	PLAGAS		Dosis (ml/200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre científico	Nombre Común			
Ají	*Polyphagotarsonemus latus*	Acaro hialino	100-150	7	0.01
Mandarina	*Phyllocnistis citrella*	Minador de cítricos	100-125	7	0.01

PC: Período de Carencia en días.
LMR: Límite Máximo de Residuos expresados en ppm.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN DE APLICACIÓN
Se recomienda máximo 4 aplicaciones por año en mandarina y máximo 1 aplicación en ají/ campaña.

PERIODO DE REINGRESO
No entre en las áreas tratadas después de las 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD
ABAFIN 1.8 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de la marcada reacción alcalina. Siempre se recomienda hacer una pre-mezcla.

FITOTOXICIDAD
ABAFIN 1.8 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular de registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los afines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.