

"LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Moderadamente irritante a la piel y ojos.
- Es un agente sensibilizante, puede causar alergia a la piel.
- Es tóxico por ingestión.
- Es irritante a las vías respiratorias y al aparato respiratorio.
- Moderadamente peligroso por inhalación y exposición dermal.
- Es nocivo vía oral y dermal.
- No reutilizar envases vacíos para almacenar alimentos ni bebidas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Avermectinas

- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y lleve al paciente al médico; de preferencia al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación ventilar el área del paciente, proporcionar respiración artificial u oxígeno.
- En caso de alergias, llevar al paciente al médico; especialmente al dermatólogo.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a ESSALUD: 0801-10200 CISPQUIM: 0800-50847 CAISAC: 253-6444

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos.
- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

AKAROX®

1.8 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA - ACARICIDA AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable (EC)

COMPOSICIÓN:

Abamectin..... 18 g/L

Aditivos c.s.p 1,0 L

Reg. PQUA N° 273 - SENASA

Titular del Registro, importado
y distribuidor:



Av. Benavides 1579, 7mo piso. Oficina 702. Edificio Del Park II. Lima 18 - Perú
Telf.: (01) 253-6444 - atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

ZHEJIANG SHENGHUA BIOC BIOLOGY CO. LTD

zhongguan Industrial Park Deqing, Zhejiang, China
Tel.: 840-1388/Fax: 840-1988

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada



INFLAMABLE

Contenido Neto: 1L

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

AKAROX® 1.8 EC es un insecticida - acaricida sistémico de amplio espectro y de actividad translaminar para el control de ácaros y minadores.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	Plagas		Dosis			PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/ha	ml/20L	ml/200L		
ALCACHOFA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	-	20-25	200-250	7	0,01
FRESA	"Arañita Roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	0.4-0.5	-	-	3	0,1
HOLANTAO	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	-	14-21	140-210	3	0,1
MANDARINA	"Acaro del tostado"	<i>Phyllocoptruta oleivora</i>	-	-	100-150	10	0,01
PAPA	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	0.2	20	200	7	0,01
PALTO	"Arañita Roja de Palto"	<i>Oligonychus punicae</i>	-	-	150	14	0,01
VID	"Arañita roja"	<i>Tetranychus urticae</i>	-	-	200-250	28	0,01
ARROZ	"Ácaro"	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	0.2	-	200	21	0,002
PIMIENTO	"Acaro hialino"	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	-	-	150	3	0,02

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicaciones/campaña, considerando 2 campañas/año, cuando la plaga se encuentra en no mas del 5% en el cultivo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

AKAROX® 1.8 EC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina. Realizar una pre - mezcla.

FITOTOXICIDAD

AKAROX® 1.8 EC no es fitotóxico a las dosis y usos recomendados en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Banda Amarillo Pantone C