

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTENGASE BAJO LLAVE Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, mezcla y aplicación (guantes de goma, delantal, botas de goma, gafas, careta, gorro, máscara) y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve el paciente al médico y muéstrelle la etiqueta.
- Su ingestión accidental, produce síntomas de intoxicación como ataxia, disnea, debilidad muscular, apatía, diarrea, convulsiones.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

RECOMENDACIONES AL MÉDICO:

Provocar el vómito dando de beber agua tibia con sal o introduciendo un dedo a la garganta. Hacer un lavado gástrico evitando la aspiración del tóxico. Administrar un laxante salino y terapia de soporte.

ANTÍDOTO : No hay uno específico. El tratamiento será sintomático.

En caso de **emergencia toxicológica** llamar a **CICOTOX**, Telf.: **0-800-1-3040** (Centro de Información, Control Toxicológico y Apoyo a la Gestión Ambiental) - Atención 24 horas.

ATENCIÓN AL CLIENTE: Telf.: 348-3887

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo y perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por la autoridades locales para este fin.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para los organismos acuáticos, incluyendo plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar lagos, ríos estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

© Marca Registrada por TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.



HERBICIDA AGRICOLA

SUSPENSION CONCENTRADA - SC

COMPOSICION QUIMICA (20°C):

Atrazina 500 g/L
Aditivos 500 g/L

Reg. PQUA N° 304-SENASA

Titular del Registro y Distribuidor:
AGRO KLINGE S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348 -3887
R.U.C N° 20508704217

Fabricado y Formulado por:
XIN JIN Pesticide Factory
Jiangsu , R. P. China

Importado por:
Tecnología Química y Comercio S.A.
Av. Separadora Industrial Mz. "E", Lote 12
Urb. Santa Raquel 2^{da} Etapa, Ate. Lima-Perú.
Telf.: 348-1103, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Lote N°:
F. de Formulación:
F. de Vencimiento:

Contenido Neto: 1 L

NO EXPLOSIVO NO CORROSIVO NO INFLAMABLE

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO: ATRASIN 500 Fw es un herbicida sistémico, altamente selectivo, recomendado para el control pre y post-emergente de malezas gramíneas anuales y de hoja ancha, en los cultivos de maíz y sorgo.

"AGÍTESE BIEN ANTES DE USAR"

SISTEMA Y FORMA DE APLICACION: Aplicar en pulverizaciones, previa mezcla con agua. Se recomienda agregar un adherente a la mezcla para favorecer la dispersión y adherencia del herbicida. Aplicar uniformemente con equipos de aspersión provistos de boquillas de abanico.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	MALEZA		DOSIS(*) L/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO			
MAIZ	"Cadillo"	<i>Cenchrus echinatus</i>	1.5 - 3	60	0.2
	"Campanilla"	<i>Ipomoea purpurea</i>			
	"Moco de pavo"	<i>Echinochloa crusgalli</i>			
	"Verdolaga"	<i>Portulaca oleracea</i>			
SORGO	"Yuyo"	<i>Amaranthus dubius</i>	1.5 - 3	60	0.2
	"Pichana"	<i>Sida paniculata</i>			
	"Lechera"	<i>Euphorbia hirta</i>			

(*) La dosis mínima es para suelos ligeros y la máxima para suelos pesados/

L.M.R = Limite máximo de residuos/ P.C. = Período de carencia

VOLUMEN DE APLICACIÓN: 400 L/ha.

FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN : Una sola aplicación por campaña en pre o post emergencia temprana (no más de 4 hojas).

PRE-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar inmediatamente después de la siembra, sobre el terreno húmedo.

POST-EMERGENTE A LA MALEZA: Aplicar preferentemente después de un riego, a más tardar, sobre malezas de hoja ancha con 2 a 4 hojas verdaderas y sobre malezas de hoja angosta con 1 a 2 hojas verdaderas.

PERIODO DE REINGRESO: 24 horas.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con materiales fuertemente ácidos o alcalinos.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos recomendados, si se sigue las indicaciones de la etiqueta. No aplicar en días con fuertes vientos o altas temperaturas, para evitar la deriva de la solución hacia áreas vecinas o cultivos sensibles.

RESPONSABILIDAD CIVIL: "El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas".



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

