

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA  
 ADJUNTA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
 "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Ligeramente peligroso por inhalación. Evite respirar la aspersión.
- Moderadamente irritante a los ojos.
- Moderadamente irritante a la piel y tracto respiratorio.
- Tóxico por ingestión.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Triazoles**

- En caso de intoxicación por ingestión o inhalación lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y lleve al paciente al médico; de preferencia al oftalmólogo.
- En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Consultar al médico.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: tratamiento sintomático, no existe antídoto específico.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**

- En caso de emergencia llamar a CICOTOX: 0-800-1-3040 y CAISAC: 271-3366.

**CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo o perforándolo, y depositelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases una vez usados se deben almacenar en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio mucho menos en los ríos.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas altas o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# SOLDIER 25 EC

## FUNGICIDA AGRICOLA

### Concentrado Emulsionable (EC)

**Composición Química:**

Tebuconazole ..... 250 g/L  
 Aditivos ..... c.s.p 1.0 L

**Registro PQUA N° 305 - SENASA**

Contenido Neto: **1 L**

Lote N°  
 F. de Form.  
 F. de Venc.

**Titular de Registro:**

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC**  
 Calle El Galeón 180 Urb La Calessa  
 Lima 33 - Perú.  
 Tel.: (01) 271-3366 Fax: (01) 271-1988  
 Correo electrónico: sec@gruposivestre.com.pe.

**Formulado por:**

**NORCHEM JIANGSU CORPORATION**  
 Room 3101, West tower, Fortune international  
 building, N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002,  
 China.  
 Telf.: + 86 - 25 - 84653194  
 Fax: + 86-25-84658312/3123

**Importado y  
 Distribuido por:**

**COMERCIAL ANDINA INDUSTRIAL SAC**

**¡NO CORROSIVO!**

**¡NO EXPLOSIVO!**

**¡NO INFLAMABLE!**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

**SOLDIER 25 EC** es un fungicida preventivo y curativo con acción sistémica.

Se puede aplicar con los equipos de aplicación convencional, realizar una pre mezcla de seguridad y utilizar un volumen de agua que logre el cubrimiento total del cultivo. Aplicar hasta 15 días antes de la cosecha.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**Cuadro de usos:**

CULTIVO	Plagas		Dosis		PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre técnico	L/ha	Por zona (ml)		
Esparrago	"Cercospora"	<i>Cercospora asparagi</i>	0.2 - 0.4	100 - 200	15	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos.

PC: Período de Carencia.

**FRECUENCIA Y MOMENTO DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando las condiciones sean las apropiadas para la incidencia de la enfermedad y esto debe ser 2 aplicaciones por campaña, teniendo en cuenta 2 campañas por año. Usar agua limpia con pH neutro.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**SOLDIER 25 EC** es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común, exceptuando los de marcada reacción alcalina.

**FITOTOXICIDAD**

**SOLDIER 25 EC** no es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivos recomendados en la presente etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
 CUIDADO**

