

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Moderadamente irritante a los ojos.
- Ligeramente irritante a la piel.
- Irritante a las vías respiratorias.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y herméticamente cerrado; en un ambiente seco, sombreado y bien ventilado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas ni forrajes.
- Después de manipular el producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel e inhalación.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico Triazoles.
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar el paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Cuidado. Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 15 minutos. En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón. En ambos casos buscar atención médica.
- No se ha determinado antídoto específico.
- Nota al médico: Lavado gástrico, tratamiento sintomático y de sostén. Carbón activado.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX 0-800-1-3040  
POINT ANDINA S.A. (01) 348-1018

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilizarlo triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase. Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

# PIRAMIDE 250 EW <sup>®</sup>

## FUNGICIDA AGRÍCOLA

### EMULSION ACEITE EN AGUA

**Composición Química:**

Tebuconazole .....	25%
Petróleo destilado .....	11%
Aditivos .....	64%

Reg. PQUA N° 315 - SENASA



**Titular de Registro:**  
**POINT ANDINA S.A.**

Calle Loreto Mz A6 Lote 15  
Urbanización Santa Patricia II Etapa  
La Molina. Lima- Perú  
Telf. (01) 348-1018 / 349-9609



**Fabricado por :**  
**POINT INTERNATIONAL LTD**  
42 St Margarets Grove,  
Twickenham TW1 1 JG  
Gran Bretaña  
Telf. 44 (208) 892 3862



**Importado y Distribuido por:**  
**SOLUCIONES TÉCNICAS DEL AGRO S.A.C**  
Av Guillermo Dansey 2176  
Lima Cercado - Perú  
Telf: (01) 3368645 / (01) 3368299

**Contenido Neto: 1 L**  
**N° Lote :**  
**Fecha de Form :**  
**Fecha de Venc :**

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO**

**INDICATIVOS DE USO Y MANEJO**

**PIRAMIDE 250 EW** es un fungicida sistémico perteneciente al grupo de los triazoles su uso está destinado a campos abiertos de cultivos de espárrago para prevenir y controlar el ataque del hongo *Puccinia asparagi*. **PIRAMIDE 250 EW** tiene efectos sobre la síntesis del ergosterol interrumpiéndola y alterando el desarrollo del hongo. Las aplicaciones deberán realizarse en horas tempranas del día, evitando las horas de mayor radiación solar o fuertes vientos o presencia de precipitación. Para su aplicación, mezclar la dosis recomendada en un poco de agua hasta obtener una suspensión uniforme. Luego vaciar el contenido en un cilindro o tanque de aplicación y completar con agua hasta la capacidad total. Aplicar con una mochila manual o motorizada buscando obtener un tamaño de gota fina para una adecuada cobertura del cultivo.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	PLAGA		DOSIS mL/cilindro 200 Lt	Periodo de carencia (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	150	40	0.05
Pimiento	Oidiosis	<i>Leveillula taurica</i>	200-250	3	0.5
Vid	Oidiosis	<i>Erysiphe necator</i>	100	21	2

LMR: Límite Máximo de Residuos.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

El número de aplicaciones por campaña pueden ser hasta 5.

**PERIODOS DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

**PIRAMIDE 250 EW** en general se aplica solo con un surfactante. Se recomienda no mezclar **PIRAMIDE 250 EW** con concentrados emulsionables.

**FITOTOXICIDAD**

**PIRAMIDE 250 EW** no es fitotóxico al cultivo y dosis indicada en la etiqueta.

**RESPONSABILIDAD CIVIL**

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

