

385 X 240MM

CUADRO DE USOS Y DOSIS:

"Consulte con un Ingeniero Agrónomo"					
Cultivo	Enfermedades		Dosis Kg/ha	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Pimiento	Podrición radicular	Phytophthora capsici	0.5 - 0.6	15	0.5*/5**
Cebolla	"Mildiu"	Peronospora destructor	2.5	15	0.5*/0.5**

P.C.: Periodo de CareniaL.M.R.: Limite Máximo de Resíduos en partes por millón
* L.M.R.: Metalaxyl-M **L.M.R.: Mancozeb

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Mz 68 WG

FUNGICIDA AGRICOLA

Granulos Dispersables en Agua - WG

Composición

Metalaxil-M..... 40 g/Kg

Mancozeb 640 g/Kg

Aditivos c.s.p hasta completar 1 Kg.

Reg. PQUA N° 319 -SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú

Rene Descartes 170. Urb. Santa Raquel II Etapa

Ate Vitarte. Lima

Importado y Distribuido por:



Tecnología Química y Comercio S.A.
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12
Urb.Sta.Raquel 2da.Etapa Ate Lima
Telf: 348-1103 Fax:348-1020
RUC : 20307150961

Formulado por:

Kwizda Agro GmbH

Austria

Lote N°:

Fecha de Form.:

Fecha de Venc.:

NO EXPLOSIVO - NO INFLAMABLE - NO CORROSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

Contenido Neto:
250 g



LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE,
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y
APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Peligroso si es inhalado. Evite la respirar los vapores. No inhalar la nube de aspersión
- Evitar la ingestión del producto.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Fenilamidas y Ditiocarbamatos
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta,
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 ó CISPROQUIM: 080050847.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.



LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

