

TERRACLOR 75

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE - WP

Composición:

Pentacloronitrobenzeno 750 g/kg
Aditivos 250 g/kg

Registro PQUA N° 325 - SENASA

**TITULAR DE
REGISTRO:**

REGIONAL CONSULTING S.A.C.
Prolongación Teniente Diego Ferre 660
Dpto. 605 - Santiago de Surco
Lima - Perú

FORMULADOR:

AMVAC CHEMICAL CORPORATION
4100 East Washington Blvd,
Los Angeles, California 90023, EEUU.

**IMPORTADOR
Y DISTRIBUIDOR:**

DROKASA PERÚ S.A.
Jr. Mariscal La Mar 991
Piso 9 - Magdalena del Mar - Lima, Perú



Fecha de Formulación:
N° de Lote:
Contenido neto: 1 Kg
Fecha de vencimiento:

COD: 592108

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Almacenamiento en un lugar fresco y seco.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora, guantes, respirador durante el manipuleo y aplicación.
- No usar la semilla tratada para consumo humano o animales.
- Puede causar sensibilización por contacto.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Organoclorado
- En caso de intoxicación, llame al médico y muéstrele la etiqueta. Tener al paciente en posición tranquila y a la sombra. Provocar el vómito con agua salada o tibia.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- **ANTÍDOTO:** No hay antídoto específico, el tratamiento es sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
SAMU: 106
CICOTOX: 0800-13040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y deposítela en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todo lo necesario para controlar la deriva.
- En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El método de aplicación es mediante impregnación directa a las semillas dado que el objetivo es la protección de las mismas previa a su siembra. Es apto para el tratamiento de semillas. Es efectivo contra hongos que producen la marchitez o muerte de las plántulas.

PERÍODO DE REINGRESO

No hay por que la semilla que lleva el producto queda enterrada.

COMPATIBILIDAD

Es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD

No se ha reportado fitotoxicidad a la dosis que se indica en la etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

“CONSULTE CON INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS g/46 kg semilla	PC Días	LMR ppm
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Algodón	Chupadera fungosa	Rhizoctonia solani	400	*	0.2

LMR: Límite máximo de residuos

PC: Período de carencia

* No es necesario por que se aplica sobre las semillas o al momento de sembrarlas.

COD: 592119

