

**"LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA
ANTES DE USAR EL PRODUCTO"**

"MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Evitar la ingestión del producto.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión. El producto contiene hidrocarburos aromáticos.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
- Puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazoles.
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Syngenta Perú: (1) 34848, CISPROMQUIM: 080050847

- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.

CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
- MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**
- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Score[®] 250 EC

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición

Difenoconazol	250 g/L
Aditivos	c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 326 — SENASA

Titular del Registro:

Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335, Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco.
Lima, Perú. RUC 20501511740

Importado y Distribuido por:



TECNOLOGÍA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Tel: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 2030715091

Formulado por:

Syngenta S.A.
Cartagena - Colombia

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™,
El logo SYNGENTA y el marco CP FRAME
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

1 Litro

syngenta[®]

INSTRUCCIONES USO Y MANEJO

Score[®] 250 EC, es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa usado para el control de enfermedades foliares causadas por hongos en diversos cultivos.

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN

Score[®] 250 EC debe ser aplicado previamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año.

• El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma. Para arándanos considerar un intervalo de 14 días, realizar la aplicación en desarrollo vegetativo (hojas y brotes).

PERIODO DE REINGRESO

No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD

Score[®] 250 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

Score[®] 250 EC, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de clavel y rosas, debido al gran número de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO**



CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO						
CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS		P.C. (días)	L.M.R. (PPm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTIFICO	mL / ha	mL / 200 L		
Aji páprika	Oidium	Leveillula taurica	250-375	100-150	15	0.05
	Alternariosis	Alternaria spp.	300-375	200-250	3	0.05
Ajo	Alternaria	Alternada porri		150-200	7	0.05
Alcachofa	Oidium	Leveillula taurica	250-375	100-150	15	2.0
Apio	Mancha foliar	Cercospora apicola		150-200	21	0.05
Arándano	Roya	Thekopsora minima	500 - 600	150	1	4.0
Arveja	Oidium	Erysiphe betae		150-200	14	0.05
Arroz	Quemado del arroz	Pyricularia grisea	200-300		25	0.05
	Rhizoctoniasis	Rhizoctonia solani	200- 300		25	0.05
Cebolla	Alternaria	Alternada porri		150-200	7	0.05
	Tizón foliar	Stemphylium vesicarium		200-250	7	
Clavel	Roya	Uromyces dianthi		200-300	NA	20
Col	Oidium	Erysiphe polygoni		150-200	21	0.2
Granada	Alternaria	Altemaria alternata	500-600		14	0.1
Espárrago	Roya	Puccinia asparagi	350-500		30	0.05
	Cercosporiosis	Cercospora asparagi				
	Mancha purpura	Stemphylium vesicarium				
Frijol	Roya	Uromyces appendiculatus		150-200	14	0.05
	Oidium	Erysiphe polygoni		150-200		
Mango	Antracnosis	Colletotrichum gloeosporioides		125	14	0.1
Manzano	Oidium	Podospaera leucotricha		80	14	0.5
Marigold	Alternaria	Altemaria sp.		150-200	30	20
Melón	Oidium	Erysiphe cichoracearum		150-200	7	0.05
Rosa	Oidium	Sphaeroteca pannosa v. rosae		200-300	NA	20
Sandía	Oidium	Erysiphe cichoracearum		150-200	7	0.05
Tomate	Alternaria	Altemaria solani		150-200	7	2.0
Vainita	Roya	Uromyces appendiculatus		150-200	14	0.05
	Oidium	Erysiphe polygoni				
Vid	Oidium	Uncinula necator		50-100(1) 150 - 200 (2)	28	0.5
Zapallo	Oidium	Erysiphe cichoracearum		150-200	7	0.05
(1) En variedades sin pepa (2) En variedades con pepa						

PC: Periodo de Carencia
LMR: Limite Máximo de Residuos

Para cultivos de exportación dar aplicación a los requerimientos exigibles según el país de destino.



“LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO”
“MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”
PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN
• Evitar la ingestión del producto.
• No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
• Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
• Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión. El producto contiene hidrocarburos aromáticos.
• Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
• Puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
• Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
• No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
• Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS
• Grupo Químico: Triazoles.
• En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
• En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuera con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
• En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vomito.
• Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
• TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Syngenta Perú: (1) 34848, CISPROQUIM: 080050847
• No hay antidoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS
• Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite en el lugar de destinado dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
• Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
• Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase
MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE
• Tóxico para organismos acuáticos.
• No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
• No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
• Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
• Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
• El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
• En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑO



Score[®] 250 EC
PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA

FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA

Concentrado Emulsionable - EC

Composición
Difenoconazol 250 g/L
Aditivos c.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 326 — SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Av. Manuel Olguín 335, Of. 808. Urb. Los Granados, Santiago de Surco.
Lima, Perú. RUC 20501511740

Importado y Distribuido por:
TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima - Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por:
Syngenta S.A.
Cartagena - Colombia

Fecha de formulación:

N° de Lote:

Fecha de vencimiento:



NO CORROSIVO - INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

Los nombres de producto que contengan ® o ™.
El logo SYNGENTA y el marco CP PHARM
Son marcas comerciales de una Compañía del Grupo Syngenta

1 Litro

syngenta[®]

INSTRUCCIONES USO Y MANEJO
Score[®] 250 EC, es un fungicida sistémico y translaminar de acción preventiva y curativa usado para el control de enfermedades foliares causadas por hongos en diversos cultivos.

FRECUENCIA ÉPOCA DE APLICACIÓN
Score[®] 250 EC debe ser aplicado previamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año.
• El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma. Para arándanos considerar un intervalo de 14 días, realizar la aplicación en desarrollo vegetativo (hojas y brotes).

PERIODO DE REINGRESO
No reingresar al área tratada antes de las 48 horas posteriores a la aplicación.

COMPATIBILIDAD
Score[®] 250 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas más comúnmente utilizados. En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.


FITOTOXICIDAD
Score[®] 250 EC, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de clavel y rosas, debido al gran numero de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar la fitocompatibilidad.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

Score® 250 EC

PLAGUICIDA QUIMICO DE USO AGRÍCOLA FUNGICIDA DE USO AGRÍCOLA - TRIAZOL Concentrado Emulsionable - EC

Nombre Común (ISO): Difenconazole 250 gramos de i.a. por litro de producto formulado a 20 °C
Nombre Químico (IUPAC): cis - trans - 3 - chloro - 4 - [4 - methyl - 2 - (1H -1,2,4 - triazole -1- ylmethyl)- 1,3 - dioxolan - 2 -yl] phenyl 4 - chlorophenyl ether
Peso Molecular: 406.3 g/mol
Fórmula Estructural:



Formula Empírica: C₁₉H₁₇C₁₂N₃O₃
pH: 5.0 - 7.0
Aspecto: Líquido de color amarillo a marrón
Densidad Relativa: 1.04 - 1.08 g/cc
Inflamabilidad: Inflamable
Explosividad: No es explosivo
Corrosividad: No es corrosivo
Presentaciones: 100 mL, 250 mL y 1 litro
Envases: Frasco de plástico COEX
Número de Registro: PQUA N° 326 — SENASA
Titular del Registro:
Syngenta Crop Protection S.A.
Sucursal del Perú Manuel Olguín 335, Of. 808,
Urb. Los Granados, Santiago de Surco, Lima - Perú
RUC 20501511740
Importado y Distribuido por:
 **TECNOLOGIA QUIMICA Y COMERCIO S.A.**
Calle René Descartes No 311
Urb. Santa Raquel 2da Etapa, Ate.
Lima- Perú.
Telf.: 612-6565, Fax: 348-1020
R.U.C N° 20307150981

Formulado por
Syngenta S.A.
Cartagena - Colombia



NO EXPLOSIVO - INFLAMABLE - NO CORROSIVO

LEER ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO

- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe utilizarse para conservar alimentos o agua para consumo.
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Durante la mezcla: Utilizar delantal de goma, tapaboca, careta de protección y guantes de nitrilo o neopreno.
- Durante la aplicación: Utilizar sombrero, overol de algodón, tapaboca, botas de goma y guantes de nitrilo o neopreno.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Evitar la ingestión del producto.
- Puede producir irritación a los ojos y a la piel. Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel y los ojos. Riesgo de daño serio a los ojos.
- Evitar la inhalación de vapores. No inhalar la nube de aspersión.

INSTRUCCIONES PARA UN BUEN ALMACENAMIENTO

- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- No almacenar en casas de habitación.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor. Evitar almacenar el producto a temperaturas menores a -10 °C ó superiores a 35 °C.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- TELÉFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106, Syngenta Perú: (1) 34848, CISPROQUIM: 080050847
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido!, aplicar terapia sintomática.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

- Tóxico para organismos acuáticos.
- No contaminar fuentes de agua, lagos, ríos, estanques o arroyos con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- En caso de derrame colocar sobre el producto un material absorbente como aserrín o arena, recogerlo y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.



RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACIÓN

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia.
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
- Repetir los pasos b) al d) tres veces
- Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

INDICACIONES GENERALES

- **Score® 250 EC** es un fungicida que pertenece al grupo de los triazoles, inhibidores de la síntesis de ergosterol.
- **Score® 250 EC** posee acción sistémica y de translaminar que le permite controlar las enfermedades fungosas de manera tanto preventiva como curativa.

MODO DE EMPLEO

- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 48 horas.
- Antes de utilizar el producto agite bien el envase.

- Para la preparación, echar la cantidad de **Score® 250 EC** a utilizar en la mitad del volumen de agua a aplicar, agitar bien hasta obtener una emulsión estable y completar la cantidad de agua.
- En caso utilice un surfactante no iónico, añádalo de último y vuelva a agitar.
- **Score® 250 EC** puede ser aplicado con pulverizadora manual, atomizadora o equipo tractorizado, siempre que se encuentre en buen estado de funcionamiento y provisto de boquillas adecuadas (de preferencia del tipo cono vacío).
- Aun cuando **Score® 250 EC** es un fungicida sistémico, debe ser aplicado con un volumen de agua que asegure una buena y uniforme cobertura de las plantas. Este volumen de agua por hectárea puede variar entre 200 litros con plantas al inicio de su desarrollo o con poco follaje hasta 600 litros, como mínimo, en plantas bien desarrolladas o de mucho follaje.
- Para obtener el volumen de agua deseado, se recomienda previamente calibrar el equipo de aplicación así como el ritmo de aplicación del aplicador.

PERIODO DE REINGRESO

- No reingresar al área tratada antes de las 12 horas posteriores a la aplicación.

FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

- **Score® 250 EC** debe ser aplicado previamente o tan pronto se observen los primeros síntomas de la enfermedad. Efectuar un máximo de dos aplicaciones por campaña por año.
- El intervalo de aplicación puede variar entre 7 y 14 días. Sin embargo este intervalo puede reducirse o incrementarse dependiendo de la presión de la enfermedad y de las condiciones ambientales para el desarrollo de la misma. Para arándanos considerar un intervalo de 14 días, realizar la aplicación en desarrollo vegetativo (hojas y brotes).

COMPATIBILIDAD

- En principio **Score® 250 EC** puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas mas comunmente utilizados.
- En caso de duda, se recomienda efectuar previamente una prueba de compatibilidad física a las dosis recomendadas.

FITOTOXICIDAD

- **Score® 250 EC**, a la dosis y usos recomendados no muestra fitotoxicidad en ninguna de las etapas de crecimiento de los cultivos. Para el caso de clavel y rosas, debido al gran numero de variedades que existen, se recomienda en caso de duda y sobre todo para variedades nuevas, hacer un ensayo en pequeña escala para observar fitocompatibilidad.
- En la práctica no se han observado efectos negativos sobre otros cultivos diferentes a los aqui recomendados ni sobre algun cultivo sembrado con posterioridad a aquel donde se aplicó **Score® 250 EC**.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.