

LEA CUIDADOSAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

**PRECAUCIONES, ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.

**PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Phosphonoglycine**

En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.

En caso de ingestión no inducir al vómito, lavar la boca y dar de beber un vaso de agua. No administrar nada oralmente a una persona inconsciente.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.

ANTÍDOTO: TRATAMIENTO SINTOMÁTICO

**EN CASO DE EMERGENCIAS LLAMAR:**  
**INFOSALUD 0800-10828**  
(línea gratuita las 24 horas)

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para organismos acuáticos, plantas acuáticas y semiacuáticas.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

# NERON SL

**HERBICIDA AGRICOLA**

**CONCENTRADO SOLUBLE (SL)**

**Composición Química:**

Glifosato en forma de sal IPA..... 310 g/L  
Aditivos..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 342 - SENASA**

**TITULAR DEL REGISTRO: SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**



**FORMULADO Y DISTRIBUIDO POR:**

**SOC. AN. Fausto Piaggio**  
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú  
Telf.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211  
E-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

**IMPORTADO POR:**

**SOCIEDAD ANÓNIMA FAUSTO PIAGGIO**  
Av. Argentina 4792 - Callao 1, Perú  
Telf.: 464 - 2222 Fax: 464 - 2211  
E-mail: ventas@piaggio.com.pe  
RUC: 20100244471

**Contenido Neto: 1 L**

Lote N°:

Fecha de Formulación:

Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO**

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**NERON SL** es un herbicida sistémico, post-emergente no selectivo, eficiente en el control de malezas anuales y perennes, ya sea de hoja ancha y hoja angosta.

**NERON SL** es absorbido por hojas y tallos verdes traslocándose hacia las raíces y órganos vegetativos subterráneos, ocasionando la muerte total de las malezas emergidas.

**NERON SL** es un herbicida agrícola inactivo en contacto con el suelo.

**Preparación:**

**NERON SL** se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente previo con agua, luego esta solución se lleva al cilindro o mochila según sea el caso y se completa con agua hasta alcanzar el volumen requerido, se agita y se procede a la aplicación. Aplicar sobre las malezas en crecimiento y suelos húmedos. Evitar contacto con el cultivo; las aplicaciones deben ser dirigidas a las malezas.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:** Úsese sólo en los cultivos autorizados.

| CULTIVOS  | PLAGA                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOSIS        | P.C.<br>(días) | L.M.R.<br>(ppm) |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------|
|           | Nombre Común                                                                                                                                                                              | Nombre Técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ml/cil 200 L |                |                 |
| Mandarino | Coquito<br>Grama china<br>Grama dulce<br>Cadillo<br>Amor seco<br>Gramalote<br>Quinoa silvestre<br>Rabo de zorro<br>Yuyo<br>Chamico<br>Verdolaga<br>Capulí cimarrón<br>Pajilla<br>Plumilla | <i>Cyperus rotundus</i><br><i>Sorghum halepense</i><br><i>Cynodon dactylon</i><br><i>Cenchrus echinatus</i><br><i>Bidens pilosa</i><br><i>Panicum purpurascens</i><br><i>Chenopodium album</i><br><i>Setaria verticillata</i><br><i>Amaranthus dubius</i><br><i>Datura stramonium</i><br><i>Portulaca oleracea</i><br><i>Nicandra physaloides</i><br><i>Chloris virgata</i><br><i>Leptochloa filiformis</i> | 1.5 – 2.5    | N/D            | 0.1             |

**PC:** Período de carencia  
**N/D:** No determinado

**L.M.R.:** Límite máximo de residuos

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:**

La época de aplicación es cuando las malezas presentan crecimiento vigoroso. Realizar máximo una aplicación/campaña/año.

**PERIODO DE REINGRESO:**

No ingrese a las áreas tratadas durante las 24 horas después de la aplicación.

**COMPATIBILIDAD:**

La mezcla con otros herbicidas puede reducir la actividad del glifosato.

**FITOTOXICIDAD:**

Afecta el follaje de todas las plantas, efectuar siempre las aplicaciones dirigidas hacia las malezas.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.



**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

