

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Mantengase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Tóxico por ingestión.
Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
No reenvasar el contenido en otros envases
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antidoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Teléf.: 328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 328-7398(Lima); **ITAGRO S.A.**, (01) 3496805.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
Tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación del sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química: **Cypermethrin** 250 g/l
Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA Nº 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y Distribuidor:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshalls Road. Egmore, Chennai 600 008
Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 200 Litros

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 CE, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA : La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DIAS)	L.M.R (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<u>Dysdercus peruvianus</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<u>Pectinophora gossypiella</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<u>Spodoptera frugiperda</u>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<u>Liriomyza huidobrensis</u>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Mantengase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Tóxico por ingestión.
Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
No reenvasar el contenido en otros envases
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antidoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Teléf.: 328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 328-7398(Lima); **ITAGRO S.A.**, (01) 3496805.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
Tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación del sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química: **Cypermethrin** 250 g/l
Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA Nº 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y Distribuidor:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshalls Road. Egmore, Chennai 600 008
Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 25 Litros

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 CE, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA : La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DIAS)	L.M.R (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<u>Dysdercus peruvianus</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<u>Pectinophora gossypiella</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<u>Spodoptera frugiperda</u>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<u>Liriomyza huidobrensis</u>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas-químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Tóxico por ingestión.
Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
No reenvasar el contenido en otros envases
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Teléf.: 328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 328-7398(Lima); **ITAGRO S.A.**, (01) 3496805.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
Tóxico para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación del sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química:

Cypermethrin 250 g/l

Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA Nº 344-SENASA

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y
Distribuidor:

INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshall's Road, Egnore, Chennai 600 008
Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 10 Litros

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 CE, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA : La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DIAS)	L.M.R (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Tóxico por ingestión.
Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
No reenvasar el contenido en otros envases
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrelle la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Teléf.: 328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 328-7398(Lima); **ITAGRO S.A.**, (01) 3496805.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
Toxico para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación del sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química:

Cypermethrin 250 g/l

Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA Nº 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y
Distribuidor:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana Nº 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshall's Road, Egmore, Chennai 600 008
Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 5 Litros

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 CE, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA : La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DIAS)	L.M.R (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<u>Dysdercus peruvianus</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<u>Pectinophora gossypiella</u>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<u>Spodoptera frugiperda</u>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<u>Liriomyza huidobrensis</u>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
“Manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y MANEJO:

Peligroso por inhalación, evitar respirar el polvo de la aspersión.
Causa irritación moderada a las vías respiratorias, utilizar equipo de protección respiratorio.
Tóxico por ingestión.
Es sensibilizante a la piel, el uso prolongado puede causar alergias.
Ligeramente irritante a los ojos y a la piel, evitar el contacto directo.
No reutilizar el envase vacío para almacenar alimentos ni bebidas.
No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
No reenvasar el contenido en otros envases
Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS: Grupo químico Piretroides.

En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrole la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
En caso de emergencia toxicológica llamar a **CICOTOX**, Teléf.: 328-7398; **ESSALUD**, Teléf.: 328-7398(Lima); **ITAGRO S.A.**, (01) 3496805.
No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
En caso de intoxicación por inhalación proporcionar al paciente oxígeno o trasladarlo a un área despejada y llamar inmediatamente al médico.
En caso de contacto con los ojos , lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel , lavarse con abundante agua y jabón. En ambos caso consultar al médico.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no votar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
Toxico para organismos acuáticos.
No contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación del sobrante del producto.
Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química:

Cypermethrin 250 g/l

Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA N° 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y
Distribuidor:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201
Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805
La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshalls Road, Egmore, Chennai 600 008
Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 1 Litro

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CYMBAZ 250 CE, es un insecticida de contacto y con acción estomacal, se usa para una amplia gama de insectos.

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA : La dosis indicada se mezcla con agua en un tercio del volumen a usarse, luego agitar y completar la capacidad del recipiente, agitar de nuevo, obteniéndose una emulsión estable.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DIAS)	L.M.R (PPM)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Límite Máximo de Residuos

EQUIPO DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier equipo de pulverización ya sea terrestre o aéreo.

ÉPOCA Y FRECUENCIA DE APLICACIÓN:

Aplicar al inicio del ataque de la plaga

PERIODO DE REINGRESO:

Se recomienda el reingreso en la zona tratada después de transcurrido 24 horas de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

Incompatible con los productos de reacción alcalina.

FITOTOXICIDAD:

No es fitotóxico a la dosis y uso recomendado.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados ,si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.



Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición Química:
Cypermethrin 250 g/l
Aditivos csp..... 1 L.

Reg. PQUA N° 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y
Distribuidor:



INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201 Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805 La Molina - Perú

Fabricante:



Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshalls Road. Egmore. Chennai 600 008 Telef: 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 0.5 L

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y
LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR
EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el
manipuleo, aplicación y para
ingresar al área tratada en las 24
primeras horas.

No reenvasar el contenido en otros
envases.

Realice la aplicación siguiendo la
dirección del viento.

El tratamiento debe constar de un
lavado gástrico. No tiene antídoto
específico.

En caso de emergencia
toxicológica llamar a CICOTOX,
Telf.: 328-7398, ESSALUD, Telf.:
328-7398 ITAGRO S.A.
(1)3496805.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO:

CULTIVO	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DÍAS)	LMR (PPM)
			Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.	Por Cil. 200 L.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400 ml.	200 ml.	200 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Pectinophora gossypiella</i>	400 ml.	200 ml.	200 ml.	200 ml.	7	0.5
MAÍZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 ml.	150 ml.	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400 ml.	200 ml.	200 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Limite Máximo de Residuos en p.p.m.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las
características físico-químicas del
producto contenido en este envase,
corresponden a las anotadas en la
etiqueta y que es eficaz para los fines
recomendados, si se usa y maneja de
acuerdo con las condiciones e
instrucciones dadas.



Cymbaz 250 EC

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC
Composición Química: 250 g/l
Cypermethrin
Aditivos csp. 1 L.

Reg. PQUA N° 344-SENASA

Lote N° :
Fecha de formulación :
Fecha de vencimiento :

TITULAR DEL REGISTRO : ITAGRO S.A.

Importador y
Distribuidor:

ITAGRO
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. La Fontana N° 1355 Of. 201 Urb. Pablo Bonner
Telefax: (01) 349-6805 La Molina - Perú

Fabricante:

Tagros
Tagros Chemical India Ltd.
"Jhaver Centre", Rajah Annamalai Building IV Floor, 72
Marshall's Road, Egmore, Chennai 600 008 Telef. 0091-44-42007400
INDIA

CONTENIDO NETO: 0.25 L

NO CORROSIVO

NO EXPLOSIVO

INFLAMABLE



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA Y LA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

“MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Utilice ropa protectora durante el
manipuleo, aplicación y para ingresar al
área tratada en las 24 primeras horas.

No reenvasar el contenido en otros
envases.

Realice la aplicación siguiendo la
dirección del viento.

El tratamiento debe constar de un
lavado gástrico. No tiene antídoto
específico.

En caso de emergencia toxicológica
llamar a CICOTOX, Telf.: 328-7398,
ESSALUD, Telf.: 328-7398 ITAGRO
S.A. (1)3496805.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS: USO ESPECÍFICO DEL PRODUCTO:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		PERIODO DE CARENCIA (DÍAS)	L.M.R. (PPM)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE TÉCNICO	Por ml.Ha.	Por Cil. 200 L.		
ALGODÓN	"Arrebiatado"	<i>Dysdercus peruvianus</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
	"Gusano rosado"	<i>Ecclinophora gossypella</i>	400 ml.	200 ml.	7	0.5
MAIZ	"Cogollero"	<i>Spodoptera frugiperda</i>	150 ml.	150 ml.	14	0.05
PAPA	"Mosca Minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	400 ml.	200 ml.	15	0.05

LMR = Limite Máximo de Residuos en p.p.m.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico-
químicas del producto contenido en este envase,
corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz
para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo
con las condiciones e instrucciones dadas.



