

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTENGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar, ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto, cámbiese, báñese con abundante agua y jabón y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las 24 primeras horas.
- El producto es irritante para los ojos, la piel y el aparato respiratorio.
- Este producto contiene solvente aromático
- El producto es nocivo por ingestión, contacto con la piel o por inhalación.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Mantener alejado de fuentes de calor, almacenar en lugar fresco a temperatura estable de almacenamiento.

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo químico: Organofosforados.

- En caso de intoxicación por ingestión llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta y la hoja informativa adjunta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- El tratamiento debe constar de un lavado gástrico. No tiene antídoto específico.
- En caso de emergencia toxicológica llamar a 0800-1-3040, **CICOTOX**, Teléf.:328-7398; **ESSALUD**, Teléf.:0-801-10200; **ITAGRO SA**, (01) 3496805.
- **BOMBEROS 117.**
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.
- En caso de inhalación lleve al paciente al aire fresco.
- Evitar el contacto directo con ropas contaminadas de pacientes. Retirarlo del sitio de exposición.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los sobrantes deberán ser llevados a un vertedero aprobado y enterrarlos, teniendo en cuenta de no contaminar ríos o agua potable.
- No reutilizar los envases.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:

- Tóxico para organismos acuáticos.
- Peligroso para abejas u otros artrópodos benéficos, no aplicar en época de floración.
- No contaminar, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrante del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5m.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Rankill 500

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

INSECTICIDA AGRÍCOLA

CONCENTRADO EMULSIONABLE EC

Composición:

Phenthoato500 g/l
Aditivos csp 1 L.

Reg. PQUA N° 345-SENASA

Titular del registro:

ITAGRO S.A.

Importado y

Distribuido por:

ITAGRO S.A.
INDUSTRIA TECNOLÓGICA AGRÍCOLA DEL PERÚ S.A.
Av. De Los Ingenieros N° 230 La Molina
Teléfono: (01) 349-6805
Lima - Perú

Formulado por:

Zhejiang Yifan Chemical Co, Ltd
325013, Zhejiang, China.
Address Manufacturer: N° 2 Zone 4,
Fuping Development Zone,
Wenzhou 325013, Zhejiang, China.

Contenido neto : 1 Litro

Lote N° :

Fecha de formulación :

Fecha de vencimiento :



NO CORROSIVO

INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO



**MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO**

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

RANKILL 500, es un insecticida organofosforado a base de Fentoato, con acción de contacto e ingestión.

Llenar el recipiente con agua hasta la mitad, agregar la dosis de producto, termine de llenar con agua y agítelo bien la mezcla hasta hacerla homogénea. Mezclar únicamente la cantidad de producto que se vaya a utilizar inmediatamente, tapando muy bien el recipiente con el producto sobrante. Es importante y necesario lavar el equipo luego de terminada la aplicación y darle el mantenimiento adecuado.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

CUADRO DE USOS:

CULTIVOS	PLAGAS		DOSIS			P. C. (días)	L. M. R. (ppm)
	NOMBRE COMUN	NOMBRE CIENTÍFICO	Por Mochila 20 L. (ml.)	Por Cilindro 200 L. (ml.)	L / Ha.		
Espárrago	"Gusano perforador"	<i>Heliothis virescens</i>	50	500	1.0	7	0.05
	"Prodiplosis"	<i>Prodiplosis longitella</i>	50	500	1.0	7	-
Quinua	"Gusano de tierra"	<i>Agrotis ipsilon</i>	50	500	0.5	n.d.	n.d.

PC: Período de carencia en días.

LMR: Límite máximo de residuos en partes por millón.

n.d.: No determinado

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Las aplicaciones deben basarse en evaluaciones hechas en campo, teniendo en cuenta el nivel de daño económico en el cultivo y la densidad de la plaga. Una aplicación por campaña (Camp/año).

Aplicar a los primeros indicios de la plaga.

PERIODO DE REINGRESO:

No reingresar al área tratada por lo menos 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:

RANKILL 500 es compatible con la mayoría de plaguicidas, incluyendo aceites agrícolas, pero se debe evitar la mezcla con plaguicidas altamente alcalinos.

FITOTOXICIDAD:

RANKILL 500 no es fitotóxico aplicando en los cultivos y a las dosis recomendadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El Titular del Registro garantiza que las características físicas químicas del producto corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

