

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No comer, beber o fumar durante y después de la aplicación sin haberse lavado con agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- El producto es nocivo por ingestión y contacto con la piel.

#### PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Piretroide
- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con los ojos lavarlos con abundante agua fresca y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentra inconsciente.

**TELÉFONOS DE EMERGENCIA:**  
CICOTOX 0-800-1-3040 / 328 - 7700  
ES SALUD: 411 - 8000 OPCIÓN 4  
CISPROQUIM 0-800-5-0847

#### MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la medida de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.
- Peligroso para las abejas.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado para este fin.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.

# Pointerex® 10 CE

PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**CONCENTRADO EMULSIONABLE - EC**

#### COMPOSICIÓN:

Alpha-cypermethrin ..... 100 g/L  
Aditivos ..... C.s.p. 1L

Reg. PQUA N° 346 - SENASA



**Point**  
ENTREGAMOS CALIDAD

Titular de Registro,  
**POINT ANDINA S.A.**  
Calle Loreto 304 Urb. Santa Patricia  
II Etapa. La Molina. Lima Perú  
Teléfono (01) 348-1018

Formulado por:  
**POINT AGRO-CHINA LIMITED**  
Wan Shin Town,  
Yixing, Jiangsu, 214217 China  
Tel. (86-510) 8785 1001



Importado y Distribuido por:  
**AGROINDUSTRIAS LA CAMPIÑA S.A.C.**  
Car. Panamericana Norte Nro. 779 Cas.  
Muy Finca Pto Nueve (Costado Creditex  
interior Mollisam) Lambayeque -  
Lambayeque - Lambayeque

Contenido Neto: **1L**  
N° Lote:  
Fecha de Form.:  
Fecha de Venc.:



**INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**NO CORROSIVO**

**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

#### INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

**POINTEREX 10CE** es un insecticida piretroide que actúa por contacto e ingestión, empleado en el control de las plagas recomendadas en esta etiqueta. Para su preparación, llenar con agua hasta la mitad el tanque de aplicación, agregar la dosis recomendada y remover, finalmente completar con agua la capacidad total del tanque, remover y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de aspersión manual o mecánico tratando de efectuar una aplicación uniforme. Se recomienda que diluido el producto no puede ser almacenado por más de 12 horas.

#### "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		Dosis ml/200 L	PC	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Alfalfa	Gusano ejército	Prodenia spp.	125	14	0,5
	Gusano rosado	Pectinophora gossypiella	125	14	0,1
Algodón	Arrebiatado	Dysdercus peruvianus	125	14	0,1
	Gusano de hoja	Plutella spp	125	14	1
Frijol	Gusano medidor	Pseudoplusia spp	150	14	0,05
Maíz	Cogollero	Spodoptera frugiperda	125	14	0,05
Papa	Mosca minadora (adultos)	Liriomyza huidobrensis	100	14	0,05
Sandía	Perforador de guías	Diaphania spp	125	14	0,05
Tomate	Polilla	Scrobipalpa absoluta	150	14	0,1

PC: Período de carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos ppm: partes por millón

#### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN.

Se recomienda aplicar cuando se observe las primeras posturas y/o larvas.

**Numero máximo de aplicaciones: 4 campaña /año**  
**PERIODO DE REINGRESO.**

Como mínimo 24 horas.

#### COMPATIBILIDAD.

No compatible con materiales de alta acidez o alcalinidad.

#### FITOTOXICIDAD.

No es fitotóxico usado a la dosis recomendada en la etiqueta.

#### RESPONSABILIDAD CIVIL.

El titular del registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas.

