

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN**

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambíese, báñese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

**INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS**

**Grupo Químico: Phthalamidas**

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. Evitar contacto con los vómitos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos, luego buscar asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

**TELÉFONO DE EMERGENCIA:**

- SAMU: 106 / CAISAC: 01-253 - 6444

**CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS**

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo. Entregue o deposite el envase en el lugar de destino dispuesto por la autoridad competente, para su gestión.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE**

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. Restringir la aplicación en zonas de actividad apícola.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

# FLIXER®

## 720 SC

**PLAGUICIDA QUÍMICO DE USO AGRÍCOLA**

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**SUSPENSIÓN CONCENTRADA (SC)**

**COMPOSICIÓN:**

Chlorothalonil ..... 720 g/L  
Aditivos ..... c.s.p. 1L

**Reg. PQUA N° 347 - SENASA**

Titular de Registro, Importado y  
Distribuido por:

**Comercial Andina  
Industrial S.A.C.**

Av. Aviación 1579, 7mo piso, Oficina 702, Edificio del Park II, Lima 18 - Perú.  
Telf.: (01) 253-6444 - atencionaalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:

**SHANDONG WEIFANG RAINBOW CHEMICAL CO, LTD**

Oficina: piso 19th & 20th, Hanyu Financial Centre, Building  
A3-4, No 7000 East Jingshi Road, Jinan, China 250101  
Planta: Binhai Economic Development Area, Weifang  
Shandong, China 262737.

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido neto: 1L

Fecha de vencimiento:

**NO INFLAMABLE**

**NO CORROSIVO**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**



**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO**

FLIXER® 720 SC es un fungicida no sistémico, actúa por contacto y las aplicaciones deberán realizarse en forma preventiva.

FLIXER® 720 SC se emplea haciendo una pre mezcla, según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

| CULTIVO | PLAGAS                                           |                                                         | DOSIS             |           | P.C.<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------|----------------|--------------|
|         | Nombre Común                                     | Nombre Técnico                                          | ml / cil<br>200 L | L /<br>ha |                |              |
| Cebolla | "Mildiu"                                         | <i>Peronospora destructor</i>                           | 350               | -         | 14             | 0,5          |
| Fresa   | "Cercospora"                                     | <i>Cercospora fragariae</i>                             | 400               | -         | 7              | 0,05         |
| Papa    | "Tizon Temprano"<br>"Mancha negra<br>de la hoja" | <i>Alternaria solani</i><br><i>Alternaria alternata</i> | 400               | -         | 15             | 0,02         |
| Zapallo | "Oidium"                                         | <i>Erysiphe cichoracearum</i>                           | 400               | 0,8       | 12             | 5            |

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar 1 aplicación de chlorothalonil por campaña/año como máximo.

**PERIODO DE REINGRESO**

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

**COMPATIBILIDAD**

FLIXER® 720 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en el cultivo objetivo. El producto no es compatible con aceites.

**FITOTOXICIDAD**

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para lo fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo a las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

