

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- Causa irritación moderada a los ojos.
- Evite el contacto. Posible carcinógeno.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiese, bañese con abundante agua y jabón; y lave la ropa contaminada.
- Utilice ropa y equipo protector durante el manipuleo y aplicación; para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- El producto es irritante para la piel o el aparato respiratorio.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente cerrado, seco y ventilado.

PRIMEROS AUXILIOS

Grupo Químico: Phthalamidas

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muestrele la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o a cesado. Evitar contacto con los vómitos.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 20 minutos, luego buscar asistencia médica.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua limpia y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.
- Nota al médico: no tiene antídoto específico, seguir tratamiento sintomático y de sostén.

TELÉFONO DE EMERGENCIA:

- En caso de emergencia llamar a **CICOTOX: 0- 800 -1- 3040 ESSALUD** (línea gratuita): 0801-10200 **ESSALUD** en línea 411-8000, opción 4: consultoría médica

DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; luego inutilícelo triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Los envases una vez usados deben acumularse en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.



MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para abejas u artrópodos benéficos. Restringir la aplicación en zonas de actividad apícola.
- Peligroso para organismos acuáticos. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- Evitar que el producto se aplique en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

Flixer®
720 SC

FUNGICIDA AGRÍCOLA

Suspensión Concentrada (SC)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Chlorothalonil.....720 g/L
 Aditivos.....280 g/L

Reg. PQUA N° 347 - SENASA

Titular de Registro:

Comercial Andina Industrial S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 702, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
 Telf.: (01) 253-6444 / Fax: (51) 271-1988
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Formulado por:
NORCHEM JIANGSU CORPORATION
 Room 3101, West tower, Fortune International building,
 N° 359 Hongwu road, Nanjing 210002, China.
 Telf.: + 86 - 25 - 84653194
 Fax: + 86-25-84658312/3123

Importado y Distribuido por:

GRUPO ANDEX S.A.C.

Av. Benavides 1579, 7mo piso, Of. 703, Edificio Del Park II, Lima 18 - Perú
 Telf.: (01) 253-6444 / Fax: (51) 271-1988
 atencionalcliente@grupoandina.com.pe

Lote N°:

F. de Form:

F. de Venc:

® Marca registrada

Contenido Neto: 1L

NO INFLAMABLE

NO CORROSIVO



NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO



INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

FLIXER® 720 SC es un fungicida no sistémico, actúa por contacto y las aplicaciones deberán realizarse en forma preventiva.

FLIXER® 720 SC se emplea haciendo una pre mezcla, según las dosis indicadas en la etiqueta, en una cantidad reducida de agua, agitar bien y luego agregar al resto de agua en el tanque de aplicación. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CUADRO DE USOS:

CULTIVO	PLAGAS		DOSIS		P.C. (días)	LMR (ppm)
	Nombre Común	Nombre Técnico	ml / cil 200 L	L / ha		
PAPA	"Mancha Negra de la hoja"	<i>Alternaria alternata</i>	400	-	15	0.02
ZAPALLO	"Oidium"	<i>Erysiphe cichoracearum</i>	400	0.8	12	5

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Periodo de carencia

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Aplicar cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o a la presencia de los síntomas iniciales de la enfermedad. Se recomienda realizar 1 aplicación de chlorothalonil por campaña/ año como máximo.

PERIODO DE REINGRESO

No entre a las áreas tratadas hasta después de 24 horas de realizada la aplicación.

COMPATIBILIDAD

FLIXER® 720 SC es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común. Sin embargo se recomienda realizar una prueba de compatibilidad previa en el cultivo objetivo. El producto no es compatible con aceites.

FITOTOXICIDAD

No es fitotóxico usado a las dosis, sistemas de aplicación y cultivo recomendado en la presente etiqueta. Sin embargo, se ha reportado la fitotoxicidad en manzanas de la variedad Macintosh y en algunas variedades derivadas de la Macintosh.

RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular de registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotada en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

