15 CM

15 CM

23 CM

METRALLA®

INSECTICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

Composición:

Diflubenzuron	.....	250 g/Kg
Lambda cyhalothrin	.....	250 g/Kg
Aditivos	.....	csp 1Kg

PQUA Nº 352 - SENASA

INTEROC CUSTER

Titular del registro,
Importador y Distribuidor:
INTEROC S.A.
Av. Santa Cruz 875
Oficina 300 - Miraflores
Telf.: (511) 614-5100
Lima - Perú

SINOCHEM NINGBO LTD.

Formulador:
SINOCHEM NINGBO CHEMICALS CO. LTD.
21Jiangxia St.
Ningbo Province,
China
(86) 574 87348868

Fecha de Formulación :
N° de Lote :
Contenido Neto : **500g**
Fecha de Vencimiento :

NO CORROSIVO - NO INFLAMABLE - NO EXPLOSIVO

MODERADAMENTE PELIGROSO DAÑINO

3.4 CM

"LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO"
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:
"Peligroso si es inhalado". Evite respirar el polvo o la aspersión. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No almacenar junto con alimentos, bebidas o semillas para el consumo humano o animal. Causa irritación moderada a los ojos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Utilice ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón..

PRIMEROS AUXILIOS:
Grupos Químicos: Diflubenzuron (Benzoylurea) y Lambda-cyhalothrin (piretroide). En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta. En caso de contacto con la piel, lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, debe proceder a lavarlos con grandes cantidades de solución acuosa salina isotónica. En caso de inhalación, trasladar a la víctima a un lugar fresco. El tratamiento debe ser sintomático, no se conoce antídoto específico. Consultas en caso de intoxicación llamar a INTEROC S.A.(511) 614-5100 o a CICOTOX al 0800- 13040.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:
Después de usar el contenido enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. No emplear el envase para ningún otro fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE:
"Peligroso para organismos acuáticos". No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto."Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre". No permitir animales en el área tratada. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin. El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO
Insecticida a base de Diflubenzuron y Lambda-cyhalothrin para el control de "Gusano cogollero" en el cultivo de maíz. Calcule la cantidad de agua a emplear acorde a la superficie que pretende proteger. Ponga en el tanque de mezcla la mitad del agua que se vaya a emplear, adicione la cantidad de producto de acuerdo a la dosis recomendada y agite. Adicione el resto de agua. El producto es aplicado en forma terrestre.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
2 aplicaciones por campaña/año como máximo.
Época: realizar la aplicación cuando aparezcan los primeros ataques de los insectos.

PERIODO DE REINGRESO:
24 horas luego de la aplicación.

COMPATIBILIDAD:
METRALLA® es compatible con otros insecticidas y plaguicidas (excepto productos alcalinos). Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad antes de realizar las mezclas.

FITOTOXICIDAD:
No es fitotóxico a la dosis recomendada.

RESPONSABILIDAD CIVIL:
"El Titular de Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. El titular de registro no se responsabiliza por el uso imprudente, excesivo o indebido por parte del agricultor".

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	PLAGA		DOSIS (g/cil de 200 L)	PC (días)	LMR (ppm)
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO			
Maíz "*Zea mays*"	"Gusano cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	100	21	0.05 (1) 0.02 (2)
Arroz "*Oryza sativa*"	"Gusano cogollero"	*Spodoptera frugiperda*	200	21	0.05 (1) 1 (2)

PC: Periodo de Carencia
LMR: Límite Máximo de Residuos
(1) Diflubenzuron, (2) Lambda-cyhalothrin