

Superalo[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Iprodione 500 g / Kg
Aditivos de formulación c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 362 - SENASA

TITULAR DEL REGISTRO:



Av. Jose Pardo 620 Of. 409
Miraflores - Lima

FORMULADO POR:

Oasis AgroScience Co., Ltd

Room 1510, NO 500, Xinjian RD,
Shanghai, China

Importador y Distribuidor: **CAPEAGRO S.A.C.**

Fecha de Formulación:

N° de Lote:

Contenido Neto: **1 Kilo**

Fecha de Vencimiento:

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

**ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA LA ETIQUETA EN SU TOTALIDAD
MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.

Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, mascarilla o tapaboca.

No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.

No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.

Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.

Conserve **Superalo 50 PM**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.

No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: DICARBOXIMIDAS

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.

En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).

En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.

En caso de ingestión: si la víctima está conciente y alerta dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.

Síntomas de intoxicación: Los individuos expuestos deben hacer un historial médico cuidadoso, y realizar exámenes físicos buscando cualquier anomalía. La exposición a los productos químicos con olor fuerte da lugar a menudo a síntomas no específicos tales como dolor de cabeza, vértigos, debilidad, y náusea.

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACION LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRELE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Av. José Pardo 620, Of. 409. Miraflores. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

Condiciones de Manejo y Disposición Final de Desechos y Envases:

Después de usar el contenido de **Superalo 50 PM**, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (trítúrelo o perfórelo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin. Los envases usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

1. Peligroso para organismos acuáticos.
2. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
3. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
4. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
5. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
6. El producto no se debe aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
7. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales.

CONDICIONES DE USO Y MANEJO

El ingrediente activo Iprodione es un fungicida del grupo de las dicarboximidias, es de contacto con amplio espectro de acción preventivo y curativo.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida. El producto presenta estabilidad a pH entre 4 y 6.

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

INSTRUCCIONES DE USO

| CULTIVO | ENFERMEDAD | | DOSIS | | PC* (días) | LMR** (ppm) |
|---------|--------------|--------------------------|--------------------|-------|---------------|----------------|
| | N. común | N. Científico | kg/200L de agua | kg/ha | | |
| Tomate | "Alternaria" | <i>Alternaria solani</i> | 0.75 | 1.5 | 1 | 5 |

*PC: Período de Carencia.

LMR: Límite Máximo de Residuos.

Incompatibilidad: El producto es incompatible con productos de fuertes reacciones alcalinas y ácidas, y agentes oxidantes. Por lo demás es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas comúnmente usados.

Fitotoxicidad: En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

Reingreso al área tratada:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

