

Superalo[®] 50 PM

FUNGICIDA AGRÍCOLA

POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Iprodione 500 g / Kg
Aditivos de formulación c.s.p. 1 Kg

Reg. PQUA N° 362 - SENASA

**TITULAR DEL REGISTRO:
CAPEAGRO S.A.C.**



FORMULADO POR:

TRUSTCHEM CO., LTD
D 23rd Floor Golden Eagle International Plaza,
89 Hanzhong Rd. Nanjing, 210029. CHINA

**Importador y
Distribuidor:**

CAPEAGRO S.A.C.
Calle E. Diez Canseco 333. Ofic. E
Miraflores - Lima
www.capeagro.com

N° de Lote:
Fecha de Formulación:
Fecha de Vencimiento:

Contenido
Neto: **1 Kg**

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

NO CORROSIVO

**LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO**

“MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACION

Se debe evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel y los ojos; y la contaminación de los alimentos.
 Durante la manipulación del producto usar ropa protectora, delantal impermeable, máscara con filtro, guantes, botas, mascarilla o tapaboca.
 No aplicar con viento y no trabajar en la neblina del líquido asperjado.
 No comer, beber, ni fumar durante la aplicación.
 Después de la aplicación lavar con abundante agua fría y jabón las partes del cuerpo que puedan haber entrado en contacto con el producto.
 Conserve **Superalo 50 PM**, en su envase original, bien cerrado, etiquetado, en un lugar fresco, alejado del calor, seco y bajo llave.
 No almacenar junto a alimentos, forrajes, fertilizantes, herbicidas, reguladores de crecimiento o semillas.
NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN

PRIMEROS AUXILIOS:

Grupo Químico: DICARBOXIMIDAS

En caso de contacto con la piel: Quitar rápidamente la ropa contaminada. Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón.
 En caso de contacto ocular: Inmediatamente lavar con grandes cantidades de agua durante 15 minutos como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Consultar al médico (oftalmólogo).
 En caso de inhalación: Remover a la persona afectada al aire libre. Monitorear la dificultad respiratoria. Avisar al personal médico.
 En caso de ingestión: si la víctima está conciente y alerta dar de beber 2-3 vasos de agua e inducir al vómito tocándose la garganta con el dedo. No inducir al vómito o dar algo por la boca a una persona inconciente. No dejar a la víctima desatendida. Llevar inmediatamente para la atención médica.

Síntomas de intoxicación: Los individuos expuestos deben hacer un historial médico cuidadoso, y realizar exámenes físicos buscando cualquier anomalía. La exposición a los productos químicos con olor fuerte da lugar a menudo a síntomas no específicos tales como dolor de cabeza, vértigos, debilidad, y náusea. .

Tratamiento: No tiene antídoto específico. Realizar tratamiento sintomático.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLAME AL MEDICO INMEDIATAMENTE Y MUESTRE LA ETIQUETA.

EMERGENCIAS: Llamar a CAPEAGRO S.A.C. Av. José Pardo 620, Of. 409. Miraflores. Telf.: (511) 445-5346. CICOTOX: 328-7398 Anx. 4814. CETOX: 213-2318.

Condiciones de Manejo y Disposición Final de Desechos y Envases:

Después de usar el contenido de **Superalo 50 PM**, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo (tritúrelo o perfórelo) y deposítelo en un lugar destinado por las autoridades para este fin. Los envases usados se deben acumular en sitios especiales para ello. No botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.

MEDIDAS DE PROTECCION Y CONSERVACION DEL AMBIENTE:

1. Peligroso para organismos acuáticos.
2. No contaminar ríos, estanques o arroyos con los envases vacíos.
3. No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrante del producto.
4. Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
5. Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
6. El producto no se debe aplicar en zonas con napas freáticas superficiales o suelos altamente permeables.
7. En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en sitios destinados por las autoridades locales.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

El ingrediente activo Iprodione es un fungicida del grupo de las dicarboximidias, es de contacto con amplio espectro de acción preventivo y curativo.

Modo de preparación: Vierta la dosis del producto en la mitad de la cantidad de agua a aplicar, mezcle el producto agitando y luego agregue el resto del agua hasta completar la cantidad requerida. El producto presenta estabilidad a pH entre 4 y 6.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda realizar 2 aplicaciones por campaña como máximo. Realizar la aplicación cuando las condiciones ambientales sean favorables para el desarrollo de la enfermedad o cuando aparezcan los primeros síntomas.

PERIODO DE REINGRESO:

Se puede ingresar al área tratada después de 24 horas.

COMPATIBILIDAD

El producto es incompatible con productos de fuertes reacciones alcalinas y ácidas, y agentes oxidantes. Por lo demás es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas y acaricidas comúnmente usados.

FITOTOXICIDAD

En los diferentes ensayos de campo realizados con la sustancia activa no se han detectados respuestas fitotóxicas a las dosis recomendadas de aplicación. Por lo tanto no son de esperar reacciones fitotóxicas derivadas de la aplicación del producto.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

“CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

CULTIVO	ENFERMEDAD		DOSIS		*PC (días)	**LMR (ppm)
	N. común	N. Científico	Kg/Cilindro	Kg/ha		
Tomate	Alternaria	<i>Alternaria solani</i>	0.75	1.5	1	5

*P.C.: Período de carencia. **L.M.R.: Límite máximo de residuos

