1,0 ± 0,5 **1,0 ±** 0,5 AVALANCH FUNGICIDA AGRÍCOLA **GRÁNULOS DISPERSABLES - WG COMPOSICIÓN:** Registro PQUA Nº 418 - SENASA

19,5 ± 0,5

Importado y distribuido por:

Titular del Registro: NEOAGRUM S.A.C.



Calle Cantuarias 270 Of. 1001 - Miraflores - Lima Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Contenido Neto: 200 g

NO CORROSIVO

Nº Lote F. de Form.: F. de Venc.:

Formulado por: SINO CROP SCIENCE CORP LIMITED 29 Xiaohang Road, Nanjing

NO EXPLOSIVO

NO INFLAMABLE

LIGERAMENTE PELIGROSO CUIDADO

Medidas en cms.

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DÉL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos. - Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.

- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada. - No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación

alcanza los tejidos vasculares. • AVALANCH ® 500 WG es empleado a través de aplicaciones del producto. foliares, en el control de oidium. - No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, •AVALANCH®500 WG actúa bloqueando la respiración medicinas, forraje y/o semillas. mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento - Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS • En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al

- paciente al médico y mostrarle la etiqueta.

 En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado. • En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por • En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con
- abundante agua y jabón.

 No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente. Nota al médico: tratamiento sintomático

En caso de emergencias, llamar a ALO ESSALUD 0801-10200 CICOTOX 0-800-1-3040 NEOAGRUM SAC (01) 617-6400

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES

- Después de usar el contenido destruya este envase y deposítelo en los lugares destinados por las autoridades para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos. - No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes - No contaminar lagos, ríos, estanques u otras fuentes de agua con los

- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 - Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora deriva. - Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas

COMPATIBILIDAD

AVALANCH ® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

PERIODO DE REINGRESO

horas después de la aplicación del producto.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

miceliar con un prolongado efecto residual.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña.

propiedades protectoras y curativas.

• AVALANCH® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con

Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y

• AVALANCH ® 500 WG se emplea en un volumen de agua

que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea.

Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva

Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa v maneja de acuerdo con las

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	kg/ha	g / cil 200 L	(días)	(ppm)
ARROZ	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	-	80	30	5
CAFE	"Roya del cafeto"	Hemileia vastatrix	-	40-80	30	0.02
GRANADO	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0.10	80	9	0.05
PIMIENTO PIQUILLO	"Ceniza"	Leveillula taurica	0.12-0.2	60-100	3	2
VID	"Oidium"	Uncinula necator	0.2	-	14	1

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos







