$1,0 \pm 0,5$ $1,0 \pm 0,5$

19,5 ± 0,5



FUNGICIDA AGRÍCOLA

GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:

Registro PQUA Nº 418 - SENASA Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:



Calle Meliton Porras 392, Miraflore, Lima - Perú Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

N° Lote F. de Form. F. de Venc.

0,5

o, +i

> Formulado por: HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD 64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou Zhejiang Province

nejiang Province. CHINA

NO CORROSIVO

NO INFLAMABLE

NO EXPLOSIVO

Contenido Neto: 200 q

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

Medidas en cms

AVALANCH 500 WG ETIQUETA 200 gr. 26/09/12

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos. • Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del
- producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas. • Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón,
- cambiarse y lavar la ropa contaminada.

 No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación
- del producto.

 No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas,
- medicinas, forraje y/o semillas.

 Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
 Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
 En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco.
- En caso de inhalación, colocar a la victima en una zona de aire tresco Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
 En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

 Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA CICOTOX 0-800-1-3040

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

 Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilizarlo, triturándolo y/o perforándolo y depositarlo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
 No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes
- del producto.

 No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos de envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros
- Es ligeramente peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- silvestre.

 El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva
- Evitar el uso de producto en zonas con napas freáticas superficiales y subterráneas.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- AVALANCH® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas.
- Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los teiidos vasculares.
- alcanza los tejidos vasculares.
 AVALANCH® 500 WG es empleado a través de aplicaciones
- foliares, en el control de oidium.

 AVALANCH ® 500 WG actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento miceliar con un prolongado efecto residual.
- AVALANCH ® 500 WG se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.

Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña.

Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

AVALANCH ® **500 WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g / cil 200 L	(días)	(ppm)
PIMIENTO PIQUILLO	"Ceniza"	Leveillula taurica	0.12-0.2	60-100	3	2
VID	"Oidium"	Uncinula necator	0.2	-	14	1
GRANADO	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0.08	80	9	0.05

LMR: Límite Máximo de Residuos

PC: Período de Carencia

N.D.: No determinado

