

LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- -Tóxico por ingestión letal si es ingerido.
- -Moderadamente peligroso por inhalación, causa irritación a las vías respiratorias, no aspirar el polyo de la aspersión, usar el equipo de protección
- Causa irritación moderada a los ojos, usar equipo de protección ocular (gafas). - El contacto prolongado causa reacciones alérgicas a la piel.
- Es ligeramente irritante a la piel. Ningún envase que haya contenido plaguicida debe utilizarse para conserval
- Después de usar el producto, cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese
- con abundante agua y jabón. No almacenar en casa o dentro de la habitación
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación -No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada durante las primeras 24 horas.
- No debe transportarse con productos de consumo humano
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado - No reenvasar ó depositar el contenido en otros envases
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Quimíco: Estrobirulinas
- En caso de intoxicación por ingestión inmediatamente lleve al paciente a médico y muéstrele la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, lavarse inmediatamente las partes afectadas con abundante aqua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua durante 19 minutos. Ilevar al paciente al medico especialista oftalmologo
- En caso de intoxicación por inhalación trasladar al paciente inmediatamente a
- médico especialista, dar respiración artificial en caso necesario.
- En caso de emergencia llamar a: Teléfonos de emergencia:

 CICOTOX: 0800 - 1 - 3040
- NEO AGRUM SAC: 617-6400
- Nota al médico: No tiene antídoto especifico. Tratamiento sintomatico MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado
- por las autoridades locales para este fin. "Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase."

"Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuaticos, no contaminar, lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envasese vacios. No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua o zonas no objetivo de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la
- Evite el uso de productos en zonas con napas freáticas superficiales o suelos
- altamente permeables.
 En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades para tal fin

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

- AVALANCH ® 500 WG es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas.
- Cuando se aplica por vía foliar se difunde en las hojas tratadas y alcanza los teiidos vasculares.
- AVALANCH ® 500 WG es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium.
- AVALANCH® 500 WG actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento miceliar con un prolongado efecto residual.
- AVALANCH ® 500 WG se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad. Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña.

Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas

PERIODO DE REINGRESO

Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto.

COMPATIBILIDAD

AVALANCH ® 500 WG es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentrados emulsionables

FITOTOXICIDAD

No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas

RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular de Registro garantiza que las características físicoquímicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

Cuadro de usos:

CULTIVO	PLAGA		DOSIS		PC	LMR
	NOMBRE COMÚN	NOMBRE CIENTÍFICO	Kg/ha	g / cil 200 L	(días)	(ppm)
ARROZ	"Pyricularia"	Pyricularia oryzae	-	80	30	5
GRANADO	"Mancha negra de la hoja"	Alternaria alternata	0.10	80	9	0.05
PIMIENTO PIQUILLO	"Ceniza"	Leveillula taurica	0.12-0.2	60-100	3	2
VID	"Oidium"	Uncinula necator	0.2	-	14	1

PC: Período de Carencia

LMR: Límite Máximo de Residuos

N.D.: No determinado



















VERSIÓN 07-HZ ÚLTIMA REVISIÓN: 26-10-12