



Taspa[®] 500 EC

FUNGICIDA AGRICOLA

Suspensión Concentrada - SC

Nombre Común (ISO): Difenconazole250 gramos de i.a. por litro de producto formulado.
Propiconazole.....250 gramos de i.a. por litro de producto formulado

	Propiconazole	Difenconazole
Nombre IUPAC	(±) -1- [2 - (2,4-dichlorophenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil] - 1H-1,2,4-triazole	Cis-trans-3-chloro-4-[4 methyl-2-(1H-1,2,4-triazole-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-2-yl]phenyl 4-chlorophenyl ether
Fórmula estructural		
Peso molecular	342.2 g/mol	406.3 g/mol
Fórmula empírica	C ₁₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₂	C ₂₉ H ₁₇ Cl ₂ N ₃ O ₃

pH: 7.0 - 9.0 (1% en agua desionizada)
Aspecto: Líquido de color marrón oscuro
Densidad Relativa: 1.08 - 1.10 g/cm³ a 20°C
Punto de Inflamación: Inflamable
Explosividad: No es explosivo
Corrosividad: No es corrosivo
Presentaciones: 100 mL, 250 mL y 1 litro
Envases: Frasco de plástico COEX

Reg. PQUA N° 374 - SENASA

Titular del Registro:
Syngenta Crop Protección S.A. Sucursal Perú
Rene Descartes 170 Urb. Santa Raquel II Etapa
Ate - Vitarte, Lima

Formulado por:
Syngenta S. A.
Vía Mamonal Km. 6.0
Cartagena
Colombia

Importado y Distribuido por:

TECNOLOGIA QUÍMICA Y COMERCIO S.A.
Separadora Industrial Mz."E" Lote 12
Urb. Sta. Raquel 2da. Etapa Ate. Lima
Telf: 348-1103 Fax: 348-1020
RUC : 20307150981



syngenta[®]

LEER ESTA HOJA INFORMATIVA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
MANTENER EL PRODUCTO BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos.
- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Evitar la ingestión del producto.
- Irritante para los ojos. Corrosivo, causa daño irreversible a los ojos. Evitar todo contacto directo y prolongado con los ojos.**
- Irritante para la piel. Corrosivo, causa quemadura a la piel. **Evitar todo contacto directo y prolongado con la piel.**
- El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.
- Conservar el producto en su envase original, etiquetado y cerrado.
- No reenvasar o depositar el contenido en otros envases.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Almacenar en un lugar seco, sombreado y ventilado, alejado del calor.
- Evitar almacenar el producto a temperaturas superiores a 35 °C.**
- Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada, los utensilios y equipos de aplicación y báñese con abundante agua y jabón.
- Este producto contiene hidrocarburo aromático, evitar inhalar.
- No recolectar alimentos o forraje del área recién tratada.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo Químico: Triazol
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente, o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de contacto con la piel, retirar la ropa contaminada y lavar las partes del cuerpo afectadas con abundante agua y jabón, incluso el cabello y debajo de las uñas.
- En caso de contacto con los ojos, enjuagarlos con agua limpia durante varios minutos.

NOTA AL MEDICO

- En caso de inhalación retirar al paciente a una área ventilada fuera de la zona contaminada, respiración artificial puede ser requerida, atención médica puede ser necesaria.
- En caso de ingestión, administrar repetidamente carbón activado en grandes cantidades de agua. No inducir al vómito.
- Nada debe darse por la boca a una persona inconsciente.
- No hay antídoto específico conocido, aplicar terapia sintomática.
- En caso de emergencia llamar a: CICOTOX: 080013040 o CIPROSQUIM: 080050847.

CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Los envases, una vez usados se deben acumular en sitios especiales para ello, no botar en cualquier sitio, mucho menos en los ríos.
- No disponer con residuos municipales.

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar fuentes de agua con los restos de la aplicación, sobrantes del producto o envases vacíos.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y eliminarlo en un sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

RECOMENDACIONES PARA LAVAR LOS EQUIPOS DE APLICACION

- Después de usar el contenido, enjuagar tres veces este envase y verter la solución en la mezcla de aplicación, inutilizar el envase triturándolo o perforándolo y depositarlo en un lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Lavar completamente el equipo de aplicación con agua limpia
- Cuando se tenga disponibilidad, usar una manguera a presión para limpiar el interior del equipo. Poner a funcionar el equipo y recircular completamente el agua por un periodo de 15 minutos. Todos los depósitos visibles deben ser removidos del equipo de aplicación.
- Eliminar los desechos de una manera apropiada. Aplicar la solución limpiadora sobre cultivos no tratados o regresarlos al tanque de mezcla para un uso posterior en el cultivo o para poder eliminarlos de manera segura.
- Repetir los pasos b) al d) tres veces
- Retirar las boquillas y filtros y limpiarlos separadamente luego de realizar los procedimientos antes mencionados.

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO



Taspa 500 EC es un nuevo fungicida con acción sistémica que resulta de la combinación de dos fungicidas, propiconazol y difenoconazol; lo que le permite controlar un amplio rango de enfermedades.

- ### FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACION

Considerando una campaña al año, realizar máximo dos aplicaciones de **Taspa 500 EC** por campaña. La primera aplicación debe hacerse en el macollamiento medio y la segunda en pleno embuchamiento del arroz.

No reingresar al área tratada antes de las 24 horas posteriores a la aplicación.

Taspa 500 EC puede ser mezclado con la mayoría de insecticidas y fungicidas comúnmente utilizados. Evitar los ácidos, álcalis y agentes oxidantes fuertes.

No se han reportado problemas de fitotoxicidad en arroz a la dosis recomendada en esta etiqueta.

RESPONSABILIDAD CIVIL: El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CULTIVO	Enfermedad		Dosis		P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	(cc/ha)	L/ha		
Arroz (Oryza sativa)	Añublo pudrición de la vaina	Rhizoctonia solani	200–250	0.20–0.25	35	0.5*/0.2**
	Quemado	Pyricularia grisea				

P.C.: Periodo de Carencia L.M.R.: Límite Máximo de Residuos

* L.M.R. para propiconazol / ** L.M.R. para difenoconazol

LIGERAMENTE PELIGROSO
CUIDADO

