

# AVALANCH

## 500 WG

### FUNGICIDA AGRÍCOLA

#### GRÁNULOS DISPERSABLES - WG

COMPOSICIÓN:  
Azoxystrobin ..... 500 g/kg  
Aditivos ..... 500 g/kg

Registro PQUA N° 418 - SENASA  
Titular del Registro: NEO AGRUM S.A.C.

Importado y distribuido por:



Calle Meliton Porras 392, Miraflores - Lima  
Teléfono: 617-6400 / Fax: 617-6401

Formulado:  
Contenido Neto: 600 g (15 sobres de 40 g c/u)      HANGZHOU CHANGHE AGRICULTURAL CHEMICAL CO., LTD  
N° Lote      64 Riverside Wharf Road, Changhe Town, Hangzhou,  
F. de Form.      Zhejiang Province  
F. de Venc.      CHINA

NO CORROSIVO      NO INFLAMABLE      NO EXPLOSIVO  
Contenido Neto: 600 g (15 sobres de 40 g c/u)

LEA LA ETIQUETA(Y LA HOJA INFORMATIVA)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN

- El producto es irritante ocular. Evite el contacto con los ojos.
- Usar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación del producto, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar este producto, bañarse con abundante agua y jabón, cambiarse y lavar la ropa contaminada.
- No comer, no beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, bebidas, medicinas, forraje y/o semillas.
- Realizar la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar este producto en un ambiente sombreado, seco y ventilado.
- Conservar este producto en el envase original, etiquetado y cerrado.

#### CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido enjuagar tres veces la bolsa y verter la solución en la mezcla y luego destruya este envase y dépositelo en los lugares destinados para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.



LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA) ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO  
- **AVALANCH® 500 WG** es un fungicida del grupo de las estrobilurinas, de amplio espectro, sistémico y translaminar con propiedades protectoras y curativas. Cuando se aplica por vía foliar se difunden en las hojas tratadas y alcanza los tejidos vasculares.  
- **AVALANCH® 500 WG** es empleado a través de aplicaciones foliares, en el control de oidium.  
- **AVALANCH® 500 WG** actúa bloqueando la respiración mitocondrial, inhibiendo la germinación de esporas y crecimiento micelial con un prolongado efecto residual.  
- **AVALANCH® 500 WG** se emplea en un volumen de agua que permita una óptima cobertura del follaje. En aplicaciones con bajo volumen de agua, utilizar la dosis mínima por hectárea. Con alta presión de enfermedad, usar la dosis máxima por hectárea.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN  
Se recomienda la aplicación del producto de manera preventiva antes de la aparición de los síntomas de la enfermedad.  
Se recomienda realizar 2-3 aplicaciones por campaña.  
Debido a su perfil favorable, puede ser utilizado en Programas MIP.

PERIODO DE REINGRESO  
Puede reingresar al área tratada sin usar equipo de protección, 24 horas después de la aplicación del producto

COMPATIBILIDAD  
**AVALANCH® 500 WG** es compatible con la mayoría de productos fitosanitarios de uso común. No mezclar con aceites agrícolas ni con concentrados emulsionables.

FITOTOXICIDAD  
No se han observado síntomas de fitotoxicidad, debido a las bajas concentraciones empleadas.

RESPONSABILIDAD CIVIL  
El Titular de Registro garantiza que las características físico-químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que, es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

#### “CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO”

| Cuadro de usos:   |                           |                             | PLAGA    |                  | DOSIS |      | PC<br>(días) | LMR<br>(ppm) |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|----------|------------------|-------|------|--------------|--------------|
| CULTIVO           | NOMBRE COMÚN              | NOMBRE CIENTÍFICO           | Kg/ha    | g / cil<br>200 L |       |      |              |              |
| PIMIENTO PIQUILLO | “Ceniza”                  | <i>Leveillula taurica</i>   | 0.12-0.2 | 60-100           | 3     | 2    |              |              |
| VID               | “Oidium”                  | <i>Uncinula necator</i>     | 0.2      | -                | 14    | 1    |              |              |
| GRANADO           | “Mancha negra de la hoja” | <i>Alternaria alternata</i> | -        | 0.08             | 9     | 0.05 |              |              |

LMR: Límite Máximo de Residuos  
PC: Período de Carencia

LEA LA ETIQUETA (Y LA HOJA INFORMATIVA)  
ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
“MANTÉNGASE BAJO LLAVE,  
FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

#### PRIMEROS AUXILIOS

- **Grupo Químico: Estrobilurinas.**
- En caso de intoxicación, llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- En caso de inhalación, colocar a la víctima en una zona de aire fresco. Aplicar respiración artificial, si la respiración es deficiente o ha cesado.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con agua fresca por 10 minutos.
- En caso de contacto con la piel, quitarse la ropa contaminada y lavarse con abundante agua y jabón.
- No dar de beber nada a un paciente que se encuentre inconsciente.

Nota al médico: tratamiento sintomático.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA  
ALO ESSALUD 0801-10200      CICOTOX 0-800-1-3040  
NEOAGRUM (01) 617-6400

#### MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligro para peces y demás organismos acuáticos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.
- No contaminar lagos, ríos, estanques u otras fuentes de agua con los desechos o envases vacíos
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua, de al menos 5 metros.
- Evite aplicaren zonas con napas freáticas superficiales y/o subterráneas.
- Ligeramente Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre.
- El aplicador debe emplear todas las medidas necesarias para controlar la deriva.

LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO

