

Medidas: 27.5 cm x 14.5 cm
Actualizado: Set. 2014
ML

PANTONE YELLOW C

LEA LA ETIQUETA Y HOJA INFORMATIVA ADJUNTA ANTES DE USAR EL PRODUCTO
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación del producto.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
- Utilizar equipo de protección durante la manipulación, mezcla y aplicación, y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en ambientes secos, frescos y bien ventilados.
- El producto es nocivo si es ingerido.

PRIMEROS AUXILIOS

- Grupo químico: Phenylpyrazole
- En caso de intoxicación llamar al médico inmediatamente o llevar al paciente al médico y mostrarle la etiqueta.
- Retirar al afectado de la zona de exposición, remover la ropa contaminada y disponerla en lugar seguro.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua y si el contacto fuese con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de inhalación, trasladar al afectado al aire fresco. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.
- No inducir vómitos ni dar nada por la boca a una persona que se encuentra en estado inconsciente.
- **Nota al médico:** Tratamiento sintomático. El fenobarbital o diazepam pueden ser útiles para controlar las convulsiones inducidas por Fipronil.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA:
ESSALUD: 117
CICOTOX: 0-800-1-3040
CISPROQUIM: 0800-50847

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS

- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE

- Peligroso para los organismos acuáticos.
- No contaminar ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua, con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación, hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para animales domésticos, fauna y flora silvestre. No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napa freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoger el producto y depositarlo en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.



Exploit[®] 20 SC

INSECTICIDA AGRÍCOLA
SUSPENSIÓN CONCENTRADA SC

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

Fipronil..... 200 g/L
Aditivos.....800 g/ L

Reg. PQUA N° 384 – SENASA
Titular de Registro:
MONTANA S.A.

Formulado por:
JIANGSU QIAOJI BIOCHEM CO, LTD
N° 168, Qiuhu Road (S)
Jiangsu 226692, China.

Importado y Distribuido por:
MONTANA S.A.
Av. Los Rosales 280. Santa Anita.
Lima - Perú.
Teléfono: (511) 4193000
e-mail: info@montana.com.pe

Contenido Neto: 1L
Lote N°
Fecha de Fab.:
Fecha de Exp.:

MONTANA
© Marca Registrada

NO CORROSIVO NO INFLAMABLE NO EXPLOSIVO



MODERADAMENTE PELIGROSO
DAÑINO

INDICACIONES DE USO Y MANEJO

EXPLOIT[®] 20 SC es un insecticida sistémico de amplio espectro que actúa por contacto e ingestión. Presenta un buen efecto residual para insectos del suelo y follaje.
EXPLOIT[®] 20 SC ejerce su modo de acción alterando el sistema nervioso central de los insectos, dando como resultado la excitación neuronal y la muerte del insecto.
EXPLOIT[®] 20 SC se aplica en pulverizaciones previa mezcla en agua. Se recomienda realizar la premezcla con un volumen menor de agua hasta el volumen requerido. Aplicar en pulverizaciones al follaje empleando cualquier equipo convencional terrestre (mochila, pulverizaciones, bombas a motor, etc) que se encuentre en perfecto estado de funcionamiento y debidamente calibrado.

"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

CUADRO DE USOS

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	PC (Días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	ml/200L		
Col	Gusano de la col	<i>Plutella xylostella</i>	100 - 125	14	0.02
Papa	Gorgojo de los andes	<i>Premnotypes suturicallus</i>	200 - 250	14	0.02
Espárrago	Caracha	<i>Prodictopis longifila</i>	225 - 250	21	0.005

PC: Periodo de Carenia
LMR: Límite Máximo de Residuos

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN

- Aplicar al observar los primeros síntomas de la plaga
- Se recomienda una aplicación de **EXPLOIT[®] 20 SC** por campaña y dos aplicaciones como máximo por año.

PERÍODO DE REINGRESO

No ingresar a las áreas tratadas sin ropa de protección adecuada durante las primeras 24 horas después de la aplicación.

COMPATIBILIDAD

EXPLOIT[®] 20 SC es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y abonos foliares de uso común en los cultivos recomendados. Se recomienda antes de efectuar la mezcla, hacer pruebas de compatibilidad con el producto que se desee mezclar.

FITOTOXICIDAD

EXPLOIT[®] 20 SC no es fitotóxico usado a la dosis y cultivos recomendados en la presente hoja informativa.

RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular de registro garantiza que las características fisicoquímicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

