

**LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO  
"MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"**

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:**

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- No almacenar, ni transportar junto con alimentos, bebidas, medicinas, ni forrajes.
- Después de usar el producto cambiarse de ropa y bañarse con abundante agua y jabón.
- Utilizar ropa protectora durante el manejo y aplicación.
- Realice la operación siguiendo la dirección del viento.
- Almacenar el producto en lugar sombreado seco y ventilado en sus envases originales bien cerrados, lejos de la luz directa.
- Usar máscara, guantes y gafas protectoras durante el manejo del producto.
- Muy tóxico por inhalación.
- Tóxico por ingestión.
- Causa irritación moderada a los ojos.
- Irritante para las vías respiratorias.
- En caso de incendio se generan gases tóxicos y/o irritantes; usar respirador o máscara de protección.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa, así como la inhalación del polvo.
- Evitar almacenar a temperaturas superiores a 35°C.

**PRIMEROS AUXILIOS**

- Grupo químico: Triazina.
- En caso de presentar los síntomas de intoxicación quitar la ropa contaminada y lavar con abundante agua limpia. Llame al médico inmediatamente, o lleve al paciente al médico y muéstrele la etiqueta.
- Salpicaduras en la piel y ojos lavarlos rápidamente con abundante agua limpia.
- Nota al médico si el producto ha sido ingerido.
- No hay antídoto específico. El tratamiento es sintomático.

TELÉFONO DE EMERGENCIA: CICOTOX : 0800-1-304  
ESSALUD: 117 ó 0801-10200; CISPROQUIM: 0800-5-0847

**MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS**

Después de usar el contenido, inutilícelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.

**MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE**

Peligroso para las abejas; no aplicar en época de floración.  
Peligroso para los peces, no contaminar lagos, ríos, estanques o arroyos con los desechos y envases vacíos.  
No contaminar las fuentes de agua con los restos de la aplicación o sobrantes del producto.  
Respetar una banda de aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.  
Peligroso para los animales domésticos, fauna y flora silvestre.  
Evitar el uso del producto en suelos arenosos o en zonas de napas freáticas superficiales.  
En caso de derrame, recoger el producto y depositarlo en el sitio destinado por las autoridades locales para este fin.

**"CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"**

**CUADRO DE USOS:**

CULTIVO	NOMBRE DE LA PLAGA		DOSIS g/200L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Papa	"Mosca minadora"	<i>Liriomyza huidobrensis</i>	70	21	0.5
Alcachofa			70	7	0.5

L.M.R. Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm)

PC: Periodo de Carencia en días.

**INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:**

**PUNTERO 75 PM** es un insecticida sistémico regulador del crecimiento que actúa por contacto, interfiriendo en el desarrollo normal de los estados inmaduros de *Liriomyza huidobrensis*, afectando la muda y empupamiento.

**PUNTERO 75 PM** aplicado sobre la planta tiene actividad translaminar y sistémica, controlando larvas de mosca minadora en los cultivos de papa y alcachofa.

Se recomienda aplicar **PUNTERO 75 PM** ante la presencia de las primeras minas en las hojas del tercio inferior o a la presencia de adultos.

**PUNTERO 75 PM** se emplea diluido en agua, preparar una premezcla distribuyendo la cantidad necesaria de **PUNTERO 75 PM** en un balde. Luego vaciar al recipiente definitivo completando la cantidad de agua de aplicación.

**PUNTERO 75 PM** puede ser aplicado con equipos convencionales terrestres, con mochila a palanca, y a motor. Se deben iniciar las aplicaciones luego de un monitoreo del cultivo, aplicando de manera uniforme.

**FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN**

Puede variar de acuerdo a la incidencia (monitoreo) del insecto, también dependerá de la etapa de desarrollo del cultivo y época de siembra.  
Número máximo de aplicaciones por campaña: 3

**PERIODO DE REINGRESO**

Puede reingresar a las 24 horas después de aplicado el producto.

**COMPATIBILIDAD**

**PUNTERO 75 PM** es compatible con la mayoría de plaguicidas de reacción neutra.

**FITOTOXICIDAD**

**PUNTERO 75 PM** no es fitotóxico cuando se utiliza como es indicado.

**RESPONSABILIDAD CIVIL:**

El titular de registro garantiza que el producto contenido en este envase concuerda con las características físico químicas indicadas en la etiqueta y es apto para los fines que se recomienda, siguiendo las instrucciones dadas en el cuadro de usos.

# PUNTERO<sup>®</sup> 75 PM

**INSECTICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**

**COMPOSICIÓN QUÍMICA:**

**Ingrediente Activo:**

Ciromazina..... 750 g/kg  
Aditivos..... c.s.p. 1kg

**Reg. PQUA N° 395-SENASA**

**Titular del Registro:**



**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Nicolás Arriola N° 1457 Ofic. 202  
Urb. Apolo - La Victoria. Lima - Perú.  
Tel.: (01) 422-5900

**Fabricado y formulado por:**

**Nantong Dading Chemical Co., ITD..**

N°1 Tonghai Road.  
Chemical Industry Zone.  
Tel.: +86 (0) 513-81903409

**Importado y Distribuido por:**

**INSUMOS AGRÍCOLAS PERUANOS S.A.C.**

Av. Nicolás Arriola N° 1457 Ofic. 202  
Urb. Apolo - La Victoria. Lima - Perú.  
Tel.: (01) 422-5900

**Contenido Neto: 70 g.**

N° de Lote:  
Fecha de Formulación:  
Fecha de Vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**



**MODERADAMENTE PELIGROSO  
DAÑINO**

