

# VIKING® 70 WP

**FUNGICIDA AGRÍCOLA**

**POLVO MOJABLE - WP**


## COMPOSICIÓN QUÍMICA:

### Ingrediente Activo:

Propineb.....700 g/kg

Aditivos:.....c.s.p. 1kg

## Registro PQUA N° 393 - SENASA



### Titular del Registro:

**POINT ANDINA S.A.**

Calle Loreto Mz A6 Lote 15. Urb. Santa Patricia  
II Etapa. La Molina. Lima Perú

Teléfono: (01) 348-1018 / (01) 349-9609

### Fabricado y formulado por:

**POINT AGRO - CHINA LTD.**

Wan Shi Town, Yixing, Jiangsu, 214217 China

Teléfono: (86-510) 8785 1001

Fax: 8785 1537

*Softagro*®

Soluciones Técnicas del Agro S.A.C.

### Importado y distribuido por:

**ARIS INDUSTRIAL S.A.**

Av. Guillermo Dansey 2176. Cercado de Lima.  
Lima - Perú.

Teléfono: (01) 336-8645

Fax: (01) 336 - 8299

Contenido Neto: **1 Kg**

N° de Lote:

Fecha de Formulación

Fecha de vencimiento:

**NO CORROSIVO**

**NO INFLAMABLE**

**NO EXPLOSIVO**

**LIGERAMENTE PELIGROSO  
CUIDADO**

# LEA CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

## PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

Para su uso se debe tener en cuenta las siguientes medidas generales de precaución para el manejo de plaguicidas:

- No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación y para ingresar al área tratada en las primeras 24 horas.
- Después de usar el producto cámbiese y báñese con abundante agua y jabón.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
- No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes.
- Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento.

## PRIMEROS AUXILIOS:

- Grupo químico: Ditiocarbamatos
- En caso de inhalación, llevar al paciente al aire fresco inmediatamente.
- Controlar la respiración, si se detuviese utilizar medios mecánicos para dar respiración y suministrar oxígeno. Consulte con el médico.
- En caso de contacto con la piel, lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de ingestión accidental, no induzca al vómito si el paciente está convulsionando o si se encuentra inconsciente. Consiga ayuda médica.
- No hay antídoto específico. Dar tratamiento sintomático.
- En caso de emergencia llamar a:

CIPROSQUIM: 0800-50847  
CICOTOX: 0800-13040  
ESSALUD: 117 ó 0801-10200

## CONDICIONES DE MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS:

- Después de usar el contenido, destruya la bolsa y dépositela en los sitios destinados por las autoridades locales para este fin.

## MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- Peligroso para organismos acuáticos.
- No contaminar los ríos, estanques o arroyos con los desechos o envases vacíos.
- No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes del producto.
- Respetar una banda de no aplicación hacia cuerpos de agua de al menos 5 metros.
- Peligroso para los animales domésticos, flora, fauna y flora silvestre.
- No permitir animales en el área tratada.
- El producto no debe aplicarse en zonas con napas freáticas superficiales o en suelos altamente permeables.
- En caso de derrame recoja el producto y dépositelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin.

## "CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO"

## CUADRO DE USOS:

CULTIVO	ENFERMEDADES		DOSIS g/200 L	PC (días)	LMR (ppm)
	Nombre común	Nombre científico			
Espárrago	Roya	<i>Puccinia asparagi</i>	500	30	0.5
Papa	Rancha	<i>Phytophthora infestans</i>	500	7	0.05
Espárrago	Mancha púrpura	<i>Stemphylium vesicarium</i>	500 - 1000	30	0.5

LMR: Límite Máximo de Residuos en partes por millón (ppm).  
PC: Período de Carencia en días.

## INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

**VIKING 70 WP** es un fungicida de contacto de acción preventiva. Para el caso de *Stemphylium vesicarium* también actúa como curativo para inicios de la infestación. Para su aplicación, llenar hasta la mitad el tanque de aplicación, luego aplicar el producto a la dosis recomendada, completar con agua, agitar y aplicar. Realizar la aplicación con equipo de dispersión manual o mecánico.

## FRECUENCIA DE ÉPOCA Y APLICACIÓN:

**VIKING 70 WP** puede aplicarse en cualquier etapa fenológica del cultivo, con un máximo de 2 aplicaciones por campaña. Para *Stemphylium vesicarium* en espárrago realizar la segunda aplicación después de 15 días, si se observa una mayor incidencia del patógeno.

## PERIODO DE REINGRESO:

No ingrese a las áreas tratadas hasta 24 horas después de la aplicación.

## COMPATIBILIDAD:

**VIKING 70 WP** es compatible con la gran mayoría de los pesticidas de uso agrícola, excepto con los de reacción alcalina.

## FITOTOXICIDAD:

**VIKING 70 WP** no es fitotóxico siempre que se use de acuerdo a las recomendaciones dadas en la presente etiqueta.

## RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas a la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas.

